

RF396LSIX



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	>200
Reference width	Higher than 80
Reference height	Higher than 200
Sistema No-frost	No-frost Total
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças fixas porta a porta
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
Código EAN	8017709205034



Design



Design	Classica	Cor do logótipo	Logótipo em aço inox
Cor	Aço inox	Material das laterais	Aço inox
Série	Plano	Cor das laterais	Laterais em inox
Material da porta	Aço inox	Logótipo	Logótipo aplicado
Puxador	Puxador externo	Display	Display Touch LCD
Tipo de puxador	Puxador fixo	Filtro de água	Filtro de água interior
Cor do puxador	Puxador em aço inox		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2
------------------------------------	---

Compartimentos da porta para garrafas	1	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
---------------------------------------	---	--	-----

Outras características do frigorífico



MultiFlow Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas	2	Tipo de iluminação do congelador	Iluminação com LED
Iluminação interna do congelador	Sim		

Outras características do congelador

Ice Maker	Automático	Prateleira para cuvetes de gelo	Sim
-----------	------------	---------------------------------	-----

Outras características técnicas



Funções do display

MultiZona (frigorífico ou congelador)

Luz de alarme da temperatura

Alarme de porta aberta

Alarme perda de temperatura

Tipo de controlo da temperatura

Nº de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona (frigorífico ou congelador), Bloqueio de controlo, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Opção modo showroom, Sabbath

Sim

Sim

Sim

Alarmes acústico e ótico de perda de temperatura

Temperatura controlada eletronicamente

2

R600a

Compressor Inverter com velocidade variável

58 g

Ciclopentano




Consumo anual de energia	342 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	425 l
Classe energética	F	Emissão de ruído aéreo	41 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Autonomia de conservação sem energia elétrica	10 h


Volume net total	425 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	131 l	EEl	116 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	367 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1.5 A	Comprimento do cabo de alimentação	250 cm



Not included accessories



REFLKA1















Acessório traseiro para unir os combinados RF376RSIX + RF376LSIX



REFLK6090

Para unir os combinados RF376RSIX + RF376LSIX

Symbols glossary (TT)

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Congelamento rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.		Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.
	Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.		Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.
	Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.		MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.
	MultiZona: o compartimento é polivalente, podendo fazer a função de frigorífico ou de congelador, consoante a conveniência de conservação dos alimentos.		O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.