

RF396RSIX



Семейство продуктов
Установка
Особенности модели

Холодильник
Отдельностоящий
Optional disponibili: REFLK6090: KIT
griglia e zoccolo per abbinamento
Cantina WF366 + Frigorifero RF396
REFLKA1: Kit di giunzione per
abbinamento Cantina WF366 +
Frigorifero RF396 e RF376

Категория

Комбинированный, морозильная
камера внизу

Ниша для встраивания
Рекомендуемая ширина
Рекомендуемая высота

>200
больше 80
Выше 200

Полный No-Frost
Тип охлаждения

Полный
Холодильник с вентилятором,
морозильник no-frost

Разморозка
Тип петель (шарнира)
Дверной упор
EAN-код

Автоматическая
Жесткое крепление
Справа
8017709205027



Эстетика




Эстетика
Цвет
Дизайн
Материал
Ручка
Тип ручки
Цвет ручек

Classica
Нержавеющая сталь
Плоский
Нержавеющая сталь
Внешняя
Фиксированный
Нержавеющая сталь

Цвет логотипа
Материал боковин
Цвет боковин
Логотип
Дисплей
Фильтр для воды

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Накладной
LCD-дисплей с сенсорным
управлением
Внутренний

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок
Количество ящиков для овощей и фруктов
Тип регулируемых полок
Тип ящика для овощей и фруктов
Крышка ящика для овощей

3
1
Стекло
На скользящих направляющих
Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов
Зона сохранения свежести
Внутренняя подсветка холодильного отделения
Тип подсветки холодильного отделения

Стекло
Да
Да
LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Количество полок для бутылок	1		

Другие характеристики холодильного отделения



MultiFlow Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	Тип подсветки морозильного отделения	LED
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да		

Другие характеристики морозильного отделения

Льдогенератор	Автоматический	Форма для льда	Да
---------------	----------------	----------------	----

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат

MultiZone	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Акустический и визуальный
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	2
Тип хладагента	RFO
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	58 г
Вспенивающий агент	Циклопентан


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


















Годовое энергопотребление	342 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	425 л
Класс энергоэффективности	F	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
Полный объем	425 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	131 л	EI	116 %

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	367 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,5 А	Длина электрического кабеля	250 см



Symbols glossary (ТТ)

- | | |
|---|--|
|  <p>Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.</p> |  <p>А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p> |
|  <p>Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.</p> |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.</p> |  <p>Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.</p> |
|  <p>Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.</p> |  <p>Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.</p> |
|  <p>Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.</p> |  <p>Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.</p> |
|  <p>Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.</p> |  <p>Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.</p> |
|  <p>No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.</p> |  <p>Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.</p> |
|  <p>Класс энергоэффективности F</p> | |