

RF396RSIX



Семейство продуктов

Установка

Особенности модели

Категория

Ниша для встраивания

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Optional disponibili: REFLK6090: KIT

griglia e zoccolo per abbinamento

Cantina WF366 + Frigorifero RF396

REFLKA1: Kit di giunzione per

abbinamento Cantina WF366 +

Frigorifero RF396 e RF376

Комбинированный, морозильная камера внизу

>200

больше 80

Выше 200

Полный

Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost

Автоматическая

Жесткое крепление

Справа

8017709205027



Эстетика



Эстетика

Цвет

Дизайн

Материал

Ручка

Тип ручки

Цвет ручек

Classica

Нержавеющая сталь

Плоский

Нержавеющая сталь

Внешняя

Фиксированный

Нержавеющая сталь

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Дисплей

Фильтр для воды

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Накладной

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Внутренний

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок

3

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Тип регулируемых полок

Стекло

Тип ящика для овощей и фруктов

На скользящих направляющих

Крышка ящика для овощей

Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Зона сохранения свежести

Да

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Количество полок для бутылок	1		

Другие характеристики холодильного отделения



MultiFlow Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	Тип подсветки морозильного отделения	LED
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да		

Другие характеристики морозильного отделения

Льдогенератор	Автоматический	Форма для льда	Да
---------------	----------------	----------------	----

Другие технические характеристики




Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат


MultiZone	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Акустический и визуальный
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	2
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	58 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Годовое энергопотребление	342 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	425 л
Класс энергоэффективности	F	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
Полный объем	425 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	131 л	EЕI	116 %

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	367 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,5 А	Длина электрического кабеля	250 см



Not included accessories



REFLKA1















Соединительный комплект



REFLK6090

Соединительный комплект

Symbols glossary (ТТ)

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Класс энергоэффективности F
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.		No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.