RF396RSIX



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Kamare e integruar	>200
Gjerësia e referencës	Më e lartë se 80 cm
Lartësia e referencës	Më e lartë se 200 cm
Sistem "Total No - Frost"	Total
Lloji i ftohjes	Frigorifer me ventilator, ngrirës pa ngrirje
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Door on door
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Kodi EAN	8017709205027

Estetika

Estetika	Klasike	**Ngjyra e logos**	Inoks
Ngjyra	Inoks	**Materiali anësor**	Inoks
Dizajn	I rrafshët	**Ngjyra anësore**	Inoks
Materiali	Inoks	**Logo**	Applied
Doreza	E jashtme	**Ekran**	LCD me prekje
Lloji dorezës	Fikse	**Pozicioni i ekranit**	
Ngjyra e dorezës	Inoks	**Filtri i ujit**	I brendshëm

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	3	**Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve**	Qelqi
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	**Zona Life Plus-0°C**	Po
Materiali i rafteve	Qelqi	**Drita e brendshme në ngrirës**	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	**Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)**	LED
Kapak "Crisper"	Po		

Dera e brendshme e frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2	**Raft shishesh me mbajtëse prej teli**	Po

Numri i rafteve të shisheve	1

Veçori të tjera të frigoriferit



MultiFlow	Po	**Ionizues**	

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	2	**Lloji i dritës së brendshme (ngrirës)**	LED
Drita e brendshme në ngrirës	Po		

Veçori të tjera të ngrirësit

Prodhuesi i akullit	Automatik	**Rafti i mbajtëses së akullit**	Po

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, MultiZone, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës, Kohëmatësi i ftohjes, Modaliteti Demo, Sabbath
MultiZone	Po
Lidhja e rrjetit të ujit	Po
Llamba e alarmit të temperaturës	Po
Alarmi i derës së hapur	Po
Alarmi i temperaturës	Akustike dhe vizuale
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	2
Lloji i gazit ftohës	HFO
Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	58 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Konsumi vjetor i energjisë	342 kWh/a	**Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira**	425 l
Klasa e efikasitetit të energjisë	F	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	41 dB(A) re 1 pW
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	**Koha e rritjes së temperaturës**	10 h
		Klasa e klimës	SN, N, ST, T


Vëllimi total neto	425 l	**EEI**	116 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	131 l		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	367 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	1.5 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	250 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	899 mm	**Thellësia e produktit me dorezë**	695 mm
Thellësia pa dorezë	635 mm	**Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°**	1470 mm
Lartësia	2120 mm	**Thellësia e ndarësit**	10 mm
Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	1116 mm		



Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Klasa e efikasitetit të energjisë F



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.



Ndarje me shumë zona: Ndarja me shumë zona mund të përdoret si frigorifer ose ndarje për ngrirjen e ushqimeve. Në varësi të nevojave tuaja dhe zakoneve të të ngrënit, mund të zgjidhni cilësimet, të programoni temperaturën duke përdorur.



"SABBATH": funksion që lejon gatimin e ushqimit duke respektuar ditën e pushimit sipas Judaizmit.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.



Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.



Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.



Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.



No Frost: Sistemet "No frost" dhe "Frost free" parandalojnë formimin e akullit në mënyrë që shkrirja të mos jetë e domosdoshme.