

RI76LSI


Семейство продуктов
Установка
Категория
Ниша для встраивания
Рекомендуемая ширина
Рекомендуемая высота
Полный No-Frost
Тип охлаждения
Разморозка
Тип петель (шарнира)
Дверной упор
EAN-код
Холодильник
Встраиваемый
Комбинированный, морозильная камера внизу
>200
70 - 80 cm
Выше 200 cm
Полный
Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost
Автоматическая
Жесткое крепление
Слева
8017709205119


Эстетика


Эстетика
Цвет
Дизайн
Материал
Тип ручки
Материал боковин
Универсальный
Нержавеющая сталь
Плоский
Окрашенный металл
Фиксированный
Сталь
Цвет боковин
Логотип
Дисплей
Расположение дисплея
Фильтр для воды
Серебристый
Шелкография
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Да

Характеристики холодильного отделения


Количество регулируемых полок
3
Тип крышки ящика для овощей и фруктов
Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов
1
Зона сохранения свежести
Да
Тип регулируемых полок
Стекло
Внутренняя подсветка холодильного отделения
Да
Тип ящика для овощей и фруктов
На скользящих направляющих
Тип подсветки холодильного отделения
LED
Крышка ящика для овощей
Да

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце
2
Количество полок для бутылок
1

Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
---	----	--	----

Другие характеристики холодильного отделения

	Multiflow	Да	Ионизатор
--	-----------	----	-----------

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	Тип подсветки морозильного отделения	LED
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да	Тип полок	Стекло

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары Льдогенератор	1 форма для льда Автоматический	Форма для льда	Да
-----------------------------	------------------------------------	----------------	----

Другие технические характеристики

     	Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат
MultiZone	Да	
Подключение к водопроводу	Да	
Световая индикация при повышении температуры	Да	
Акустический сигнал при открытой дверце	Да	
Акустический сигнал при повышении температуры	Акустический и визуальный	
Тип контроля температуры	Электронный	
Количество компрессоров	2	
Тип хладагента	R600a	
Тип компрессора	Инвертор	
Количество хладагента (г)	48 г	
Вспенивающий агент	Циклопентан	

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

	F	A	G
--	---	---	---


Годовое энергопотребление	323 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	320 л
Класс энергоэффективности	F		
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) re 1ПВт
Полный объем	320 л	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
Сумма объемов морозильников	105 л	Климатический класс EEI	SN, N, ST, T 122 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1.4 А	Длина электрического кабеля	200 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	749 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	874 мм
Глубина без ручек	610 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1320 мм
Высота изделия	2050 мм	Глубина простоя	10 мм



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.		Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбирать настройки и запрограммировать.
	No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.		Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.
	Класс энергоэффективности F		