

RI76LSI



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Ниша для встраивания	>200
Рекомендуемая ширина	70 - 80 cm
Рекомендуемая высота	Выше 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Полный
Тип охлаждения	Холодильник с вентилятором, морозильник «Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Жесткое крепление
Дверной упор	Слева
Международный артикул (EAN-код)	8017709205119



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет боковин	Серебристый
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Дизайн	Плоский	Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
Материал	Окрашенный металл	Расположение дисплея	
Тип ручки	Фиксированный	Фильтр для воды	Да
Материал боковин	Сталь		

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	3	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Зона сохранения свежести	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
Крышка ящика для овощей	Да		

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да

Другие характеристики холодильного отделения



Многопоточная система охлаждения	Да	Ионизатор	
----------------------------------	----	-----------	--

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	Тип подсветки морозильного отделения	Светодиодный
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да	Тип полок	Стекло

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары	1 форма для льда	Форма для льда	Да
Льдогенератор	Автоматический		

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Настраиваемая зона, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим, Шаббат
Настраиваемая зона	Да
Подключение к водопроводу	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Акустический и визуальный
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	2
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	48 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	323 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	320 л
Класс энергоэффективности	F	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
Полный объем	320 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	105 л	EI	122 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,4 А	Длина электрического кабеля	200 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	749 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	874 мм
Глубина без ручек	610 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1320 мм
Высота изделия	2050 мм	Глубина проставки	10 мм



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу. |  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |  | Настраиваемая зона: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать. |
|  | «Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется. |  | Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания. |
|  | Класс энергоэффективности F | | |