


RI76LSI



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	>200
Рекомендуемая ширина	70 - 80
Рекомендуемая высота	Выше 200
No-Frost	Повний
Тип охолодження	Холодильник з вентилятором, морозильник No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709205119



Естетика



Естетика	Універсальний	Матеріал боковин	Сталь
Колір	Нержавіюча сталь	Колір бічних панелей	Сріблястий
Дизайн	Плаский	Логотип	Серіографія
Матеріал	Сталь	Дисплей	Сенсорний LCD
Тип ручки	Фіксований	Фільтр для води	Так

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	3	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Зона збереження свіжості	Так
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	Кількість полиць для пляшок	1
---	---	------------------------------------	---

Регульована полиця з
металевою окантовкою

Так

Полиця для пляшок з
металевою окантовкою

Так

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків
Внутрішнє
підсвічування
морозильного
відділення

2

Так

Тип підсвічування
морозильного
відділення
Зона збереження
свіжості

LED

Скло

Інші характеристики морозильного відділення

Акcesуари
Льодогенератор

1 форма для льоду
Автоматична

Форма для льоду

Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея

Відпустка, Швидке заморожування, Швидке охолодження,
Мультизона, Блокування управління від дітей, Сигнал
підвищення температури, Таймер охолодження, Режим
шоурому, Шабат

Мультизона

Так

Подключение к водопроводу

Так

Світлова індикація при підвищенні температури

Так

Сигнал при відкритих дверцятах

Так

Сигнал підвищення температури

Акустичний та візуальний

Тип контролю температури

Електронний

Кількість компресорів

2

Тип холодагенту

R600a

Тип компресора

Інвертор

Кількість холодагенту (г)

48 g

Холодагент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент






Годовое
энергопотребление

323 кВт/год

Клас енергоефективності	F	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	320 л
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Рівень шуму при викиді повітря	41 дБ(А) re 1пВт
Полный объем	320 л	Автономне збереження температури при відключенні енергії	10 ч
Сумма объемов морозильников	105 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
		EEI	122 %

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напряга (В)	220-240 В
Номинальна потужність	240 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	1.4 А	Довжина електричного кабелю	200 см

















Not included accessories

REFLKB1

Соединительный комплект

Symbols glossary (TT)

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Класс энергоэффективности F		A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.		No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.