

# RI76RSI





 Семейство продуктов
 Холодильник

 Установка
 Встраиваемый

Категория Комбинированный, морозильная

камера внизу

Ниша для встраивания>200Рекомендуемая ширина70 - 80 cmРекомендуемая высотаВыше 200 cmПолный No-FrostПолный

Тип охлаждения Холодильник с вентилятором,

морозильник no-frost

 Разморозка
 Автоматическая

 Тип петель (шарнира)
 Жесткое крепление

Дверной упор Справа

**ЕАN-код** 8017709205102



#### Эстетика



ЭстетикаУниверсальныйЦвет боковинСеребристыйЦветНержавеющая стальЛоготипШелкографияДизайнПлоскийДисплейLCD-дисплей

МатериалОкрашенный металлРасположение дисплеяТип ручкиФиксированныйФильтр для водыДа

Материал боковин Сталь

### Характеристики холодильного отделения



дверце



 Количество
 3
 Тип крышки ящика для Стекло овощей и фруктов
 Стекло

**Количество ящиков для** 1 **Зона сохранения** Да **овощей и фруктов** свежести

Тип регулируемых Стекло Внутренняя подсветка Да

полок холодильного Тип ящика для овощей На скользящих отделения

**и фруктов** направляющих **Тип подсветки** LED

**Крышка ящика для** Да **холодильного овощей** отделения

## Дверца холодильного отделения

 Количество
 2
 Количество полок для
 1

 регулируемых полок на
 бутылок



Регулируемая полка с металлической окантовкой

Да

Полка для бутылок с металлической окантовкой

Да

### Другие характеристики холодильного отделения



MultiFlow Да

**Ионизатор** 

#### Характеристики морозильного отделения

 Количество ящиков
 2

 Внутренняя подсветка
 Да

Внутренняя подсветка и морозильного

отделения

Тип подсветки морозильного отделения

Тип полок

Стекло

LED

#### Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары Форма для льда Да

**Льдогенератор** Автоматический

### Другие технические характеристики











Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления,

Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер

охлаждения, Демонстрационный режим Showroom,

Шаббат

 MultiZone
 Да

 Подключение к водопроводу
 Да

 Световая индикация при повышении
 Да

температуры

Акустический сигнал при открытой дверце Да

Акустический сигнал при повышении Акустическ

температуры

Акустический и визуальный

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров 2

 Тип хладагента
 R600a

 Тип компрессора
 Инвертор

 Количество хладагента (г)
 48 g

Вспенивающий агент Циклопентан

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент






Годовое 323 кВт/год Сумма объемов 320 л энергопотребление холодильного отделения и F Класс незамерзающего энергоэффективности отделения C Класс эмиссии Эмиссия воздушного 41 дБ(А) ге 1пВт воздушного акустического шума акустического шума Поддержание 10 ч Полный объем 320 л температуры при Сумма объемов 105 л отключении энергии морозильников Климатический класс SN, N, ST, T EEI 122 %

#### Электрическое подключение

Номинальная мощность240 BTЧастота тока50 ГцСила тока1,4 AДлина электрического200 смНапряжение220-240 ВкабеляТип электрической<br/>вилки(F;E) Schuko

### Логистическая информация

Ширина изделия (мм)749 ммШирина с дверцей,<br/>открытой на 90° (мм)750 ммВысота изделия2050 ммГлубина с дверцей,<br/>открытой на 90°1320 ммГлубина проставки10 мм





#### Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.



No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.



Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.

Класс энергоэффективности F