

RI96LSI



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Integrerbare
Kategori	Bundmontering
Indbygget niche	>200
Referencebredde	Højere end 80
Referencehøjde	Højere end 200
Nej - frostsysteem	Total
Køletype	Køleskab med ventilator, no-frost fryser
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Låge på låge
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709205096



Æstetik



Æstetik	Universal	Logo	Silketryk
Materiale	Stål	Display	Touch LCD
Håndtag	Ikke inkluderet	Display position	
Sidemateriale	Stål	Vandfilter	Intern
Sidefarve	Sølv		

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	3	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	2	Antal flaskebalkoner	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Ionisator

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer

2

Fryser indvendig
belysning

Ja

Fryser indvendig
belysningstype

LED

Andre fryserfunktioner

Ismaskine

Automatisk

Isbakke, hylde

Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm

MultiZone

Vandtilslutning

Lampe for temperaturalarm

Låge åben alarm

Temperaturalarm

Temperaturstyringstype

Antal kompressorer

Kølemiddelgas, type

Type af kompressor

Kølemiddel mængde (gr)

Ventileringsmiddel

Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, MultiZone, Betjeningslås,
Temperaturalarm, Køletimer, Demotilstand, Sabbath

Ja

Ja

Ja

Ja

Akustisk og visuel

Elektronisk

2

R600a

Kompressor med variabel hastighed

48 g

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 342 kWh/a

Energieffektivitetsklasse F

Luftbåren akustisk
støjemissionsklasse C

Samlet nettovolumen 131 l

Summen af mængderne
af de frosne rum 131 l

Summen af mængderne i 425 l
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum

Lydniveau 41 dB(A) re 1 pW


Optøningstid 10 h

Klimaklasse SN, N, ST, T

EEL 116 %

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Elektrisk klassificering	240 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	1,5 A	Kabellængde	250 cm



Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
	Energieffektivitetsklasse F		LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.
	Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.		Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.
	Multizone: Multizoneafdeling kan bruges som køleskab eller fryseafdeling. Afhængigt af dine behov og spisevaner kan du vælge indstillinger, programmere temperaturen ved hjælp af.		No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.
	SABBATH: funktion, der gør det muligt at tilberede mad med respekt for jødedommens hviledag.		

Benefit (TT)

Multiflow-system i plastik

Multiflow-systemet sikrer jævn fordeling af kold luft inde i køleskabet

Multizone (rum med variabel temperatur)

Multizone-systemet isolerer et fryserum med justerbar temperatur uafhængigt af hovedrummet for at give maksimal opbevaringsfleksibilitet

Multizone-rummet kan bruges både som fryser og køleskab. Afhængigt af ens behov og spisevaner kan hver bruger vælge, hvordan den skal indstilles, ved at programmere temperaturen via det eksterne display.

Kølemiddelgas R600a

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gør apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)

Selvbærende hængsler

Selvbærende hængsler sikrer en perfekt pasform mellem udstyrslågen og skabslågen, hvilket giver produktet et minimalistisk og elegant udseende

Life Plus 0°

Temperaturstyret Life Plus-rum til optimal opbevaring af specifikke fødevarekategorier

Køleskab indvendig belysning

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i køleskabet

Fryser indvendig belysning

Indvendig belysning for perfekt overblik over skufferne i fryseren

Skuffe til frugt og grønt

Frugt- og grøntskuffen sikrer de bedste opbevaringsforhold for friske fødevarer og undgår kontaminering

Inverterkompressor

Inverterkompressor reducerer støj- og vibrationsniveauer for et roligt og behageligt køkkenmiljø

Inverterkompressortechnologi tilbyder betydelige fordele for kølesystemer, hvilket forbedrer både ydeevne og effektivitet. Bedre temperaturkontrol sikrer et mere stabilt og konstant indeklima, der bevarer madens friskhed. Denne teknologi resulterer også i reduceret energiforbrug, da kompressoren justerer sin hastighed efter kølebehovet.

Automatisk ismaskine

Automatisk ismaskine til is altid tilgængelig når det er nødvendigt

Den automatiske ismaskine er tilsluttet direkte til køkkenets vandforsyning, så der er ikke behov for manuelt at fylde tanke. Dette sparer betydelig tid og sikrer hygiejne og bekvemmelighed.