

RI96LSI



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Sisäinen
Ryhmä	Alleasennettava
Asennuksen vaatima tila	>200
Viiteleveys	Yli 80
Viitekorkeus	Yli 200
NO-FROST-järjestelmä	Yhteensä
Jäähdytystyyppi	Jääkaapissa jäähdytyspuhallin, NO-FROST-pakastin
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Ovi ovea vasten
Saranoiden sijainti	Vasemmalla
EAN-koodi	8017709205096



Estetiikka



Estetiikka	Universale	Logo	Silkipainettu
Materiaali	Metallia	Näyttö	Touch LCD
Kahva	Ei mukana	Näytön osio	
Kylkien materiaali	Teräs	Vesisuodatin	Sisäinen
Kylkien väri	Hopea		

Jääkaapin ominaisuudet



Säädettävien hyllyjen materiaali	3	Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1	Life Plus -alue	Kyllä
Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi	Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla	Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit
Kannellinen vihanneslokero	Kyllä		

Jääkaapin sisäovi

Säädettävien ovihyllyjen määrä	2	Pullohyllyjen määrä	1
		Metallilankapulohyllyt	Kyllä

Säädettävät oven
metallilankahyllyt

Kyllä

Jääkaapin muut ominaisuudet



MultiFlow

Kyllä

Ionisoija

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä

2

Pakastimen sisävalo

Kyllä

Pakastimen valon
tyyppi

LEDit

Pakastimen muut ominaisuudet

Jääpalakone

Automaattinen

Jääpalamuotti

Kyllä

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot

MultiZone

Vesiverkkoliitäntä

Lämpötilahälytysmerkkivalo

Ovi auki-hälytys

Lämpötilan hälytin

Lämpötilansäätöjen määrä

Kompressorien määrä

Jäähdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi

Jääkaappiaineen määrä (g)

Vaahdon tyyppi

Lomatila, Pikapakastus, Pikajäähdytys, MultiZone,
Lapsilukko, Lämpötilahälytys, Viilennys ajastin, Demo-tila,
Lomatila

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Äänimerkki ja valo

Elektroninen

2

R600a

Vaihtelevan nopeuden kompressori

48 g

Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Vuotuinen

energiankulutus

342 kWh/a

Energialuokka

F

Äänitason luokka

C

Kokonaisnettotilavuus

131 l

Pakastetilojen

131 l

tilavuuden summa

Kylmäsäilytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

425 l

Äänitaso

41 dB(A) re 1 pW

Kohotus aika

10 h

Ilmastoluokitus

SN, N, ST, T


EEl

116 %

Sähköliitântä

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Sähköliitântä 240 W
Virta (A) 1,5 A

Jännite (V) 220-240 V
Taajuus (Hz) 50 Hz
Johdon pituus 250 cm



Symbols glossary

	4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.		Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
	Energiatehokkuusluokka F		LCD-näyttö: toiminnan optimimaiseksi ja laitteen käytön yksinkertaistamiseksi.
	Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.		Tehonsäästötila: Tehonsäästötilan avulla jääkaappi voidaan ottaa pois käytöstä ja pakastin voidaan pitää päällä.
	LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.		Life Plus 0 °C: Lifeplus-osastojen lämpötila pidetään 0 °C:ssa, jolloin liha ja kala pysyvät pidempään tuoreina.
	Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.		Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.
	Multizone: Multizone-osastoa voidaan käyttää jääkaappi- tai pakastinosastona. Tarpeiden ja ruokatottumusten perusteella voit valita asetukset ja ohjelmoida lämpötilan ulkoiselta näytöltä.		No Frost: No Frost- ja Frost free -järjestelmät estävät jään muodostuksen, jolloin sulatusta ei tarvita.
	SAPATTI: tämän toiminnon avulla voit valmistaa ruokaa ottaen huomioon juutalaisten lepopäiväsäännöt.		

Benefit (TT)

Muovinen Multiflow-järjestelmä

Multiflow-järjestelmä varmistaa kylmän ilman tasaisen jakautumisen jääkaapin sisällä

Multizone (muokattava lämpötilaosasto)

Multizone-järjestelmä eristää pakastinosaston, jonka lämpötilaa voidaan säätää itsenäisesti pääosastosta, tarjoten maksimaalisen säilytyksen joustavuuden

Multizone-lokeroa voidaan käyttää sekä pakastimena että jääkaappina. Käyttäjä voi valita asetukset tarpeidensa ja ruokailutottumustensa mukaan, ohjelmoimalla lämpötilan ulkoisen näytön kautta.

Jäähdytyskaasu R600a

Ympäristöystävällinen R600a-jäähdytyskaasu edistää nopeaa viilennystä pienemmällä energiankulutuksella

Ilmastoluokka

Ilmastoluokka SN-T tekee laitteesta sopivan toimimaan huonelämpötilassa välillä 10 °C – 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Itsekantavat saranat

Itsekantavat saranat varmistavat täydellisen istuvuuden laitteiston oven ja kaapin oven välille, antaen tuotteelle minimalistisen ja elegantin ulkonäön

Life Plus 0°

Lämpötilasäädetty Life Plus -osasto tiettyjen elintarvikeryhmien optimaaliseen säilytykseen

Jääkaapin sisävalaistus

Sisävalaistus täydelliseen hyllyjen näkyvyyteen jääkaappiosastossa

Pakastimen sisävalaistus

Sisävalaistus täydelliseen laatikoiden näkyvyyteen pakastinosastossa

Hedelmä- ja vihanneslaatikko

Hedelmä- ja vihanneslaatikko takaa parhaat säilytysolosuhteet tuoreille elintarvikkeille estäen mahdollisen saastumisen

Inverter-kompressori

Inverter-kompressori vähentää melu- ja värinätasoja, luoden hiljaisen ja miellyttävän keittiöympäristön

Inverter-kompressoriteknologia tarjoaa merkittäviä etuja jäähdytysjärjestelmissä, parantaen sekä suorituskykyä että energiatehokkuutta. Parempi lämpötilansäätö takaa tasaisemman ja vakaan sisäympäristön, säilyttäen ruoan tuoreuden. Tämä teknologia myös vähentää energiankulutusta, sillä kompressori säätää nopeuttaan jäähdytystarpeen mukaan.

Automaattinen jääpalakone

Automaattinen jääpalakone, joka takaa jääpalat aina tarvittaessa

Automaattinen jääpalakone on kytketty suoraan keittiön vesijohtoverkkoon, joten säiliöitä ei tarvitse täyttää käsin. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja varmistaa hygienian sekä käyttömukavuuden.