

RI96LSI



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	>200
Referensbredd	Högre än 80
Referenshöjd	Högre än 200
No frost	Total
Typ av kyla	Ventilerad kyl, frys No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709205096



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Logga	Med screentryck
Dörrens material	Stål	Display	Touch LCD
Handtag	Medföljer ej	Placering av display	
Sidopartiernas material	Stål	Vattenfilter	Internt
Sidornas färg	Silver		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	Antal hyllplan med flaskställ	1
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja	Flaskställ med metalltråd	Ja

Övrig inredning kylskåp



MultiFlow

Ja

Ionizer

Inredning frys

Antal lådor

2

Typ av belysning frys

LED

Belysning frys

Ja

Övrig inredning frys

Ismaskin

Automatisk

Isfack

Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner

Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, MultiZone, Barnlås, Temperaturlarm, Kyltimer, Demoläge, Helginställning

Multizon

Ja

Fast vattenanslutning

Ja

Indikeringslampa temperaturlarm

Ja

Larm vid öppen dörr

Ja

Temperaturlarm

Ljudsignal & visuell

Typ av temperaturkontroll

Elektronisk

Antal kompressorer

2

Typ av kylgas

R600a

Typ av kompressor

Inverter Technology

Mängd kylmedia (gr)

48 g

Skummedel

Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)

342 kWh/a

Energiklass

F

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller

C

Totalvolym (dm³ eller liter)

131 l

Summan av frysfackets/frysfackens volymer

131 l

Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer

425 l

Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW

41 dB(A) re 1 pW

Kapacitet vid strömavbrott


10 h

Klimatklass EEI
















SN, N, ST, T
116 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	240 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1,5 A	Sladdens längd	250 cm



Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
	Energieffektivitetsklass F		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Air plus: håller maten färsk längre.
	Multizone: Multizone-fack kan användas som kyl- eller frysack. Det går att välja inställningar och programmera temperaturanvändandet beroende på behov och matvanor.		No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.
	SABBAT: med den här funktionen är det möjligt att laga mat och samtidigt respektera den judiska vilodagen.		

Benefit (TT)

Plast multiflödssystem

Multiflödssystemet säkerställer en jämn fördelning av kall luft inuti kylskåpet

Multizon (fack med variabel temperatur)

Multizonsystemet isolerar ett frysack med justerbar temperatur oberoende av huvudfacket, för att ge maximal förvaringsflexibilitet

Multizonfacket kan användas både som frys och kylskåp. Beroende på behov och matvanor kan varje användare välja hur det ska ställas in genom att programmera temperaturen via den externa displayen.

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Klimatklass

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Självbärande gångjärn

Självbärande gångjärn säkerställer perfekt passform mellan apparatens lucka och skåpluckan, vilket ger produkten ett minimalistiskt och elegant utseende

Life Plus 0°

Temperaturkontrollerat Life Plus-fack för optimal förvaring av specifika livsmedelskategorier

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

Invändig belysning i frysen

Invändig belysning för perfekt översikt över lådorna i frys-facket

Frukt- och grönsakslåda

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering

Växelriktarkompressor

Växelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivåer för en tyst och bekväm köksmiljö

Växelriktarkompressortechniken erbjuder betydande fördelar för kylsystem, vilket förbättrar både prestanda och effektivitet. Bättre temperaturkontroll säkerställer en mer stabil och konstant invändig miljö, vilket bevarar livsmedlens färskehet. Denna teknik resulterar också i minskad energiförbrukning, eftersom kompressorn justerar sin hastighet efter kylbehovet.

Automatic ice maker with direct water connection

Constant ice availability thanks to the automatic ice maker, directly connected to the water supply for effortless and uninterrupted production

