

RI96RSI



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	>200
Рекомендуемая ширина	більше 80
Рекомендуемая высота	Выше 200
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Холодильник з вентилятором, морозильник No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709205089



Естетика



Естетика	Универсальный	Логотип	Серіографія
Матеріал	Сталь	Дисплей	Сенсорний LCD
Ручка	Не комплектується	Расположение дисплея	
Матеріал боковин	Сталь	Фільтр для води	Внутрішній
Колір бічних панелей	Сріблястий		

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	3	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Зона збереження свіжості - 0°C	Так
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

Регульована полиця з
металевою окантовкою

Так

Полиця для пляшок з
металевою окантовкою

Так

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Іонізатор

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків
Внутрішнє
підсвічування
морозильного
відділення

2

Так

Тип підсвічування
морозильного
відділення

LED

Інші характеристики морозильного відділення

Льодогенератор

Автоматична

Форма для льоду

Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея

MultiZone

Подключение к водопроводу

Світлова індикація при підвищенні температури

Сигнал при відкритих дверцятах

Сигнал підвищення температури

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Кількість холодоагенту (г)

Піноутворювач

Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, MultiZone, Блокування управління, Сигнал підвищення температури, Таймер охолодження, Режим шоуруму, Шабат

Так

Так

Так

Так

Акустичний та візуальний

Електронний

2

R600a

Інвертор

48 g

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое
энергопотребление

342 кВт/год

Клас
енергоефективності

F


Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамораживающего
отделения

425 л

Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Рівень шуму при викиді повітря	41 дБ(А) re 1пВт
Полный объем	131 л	Збереження температури при відключенні енергії	10 ч
Сумма объемов морозильников	131 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
		EEI	116 %

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напряга (В)	220-240 В
Номинальная мощность	240 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	1,5 А	Довжина електричного кабелю	250 см



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.
	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.		Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
	Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.		Класс энергоэффективности F
	Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.		No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.
	ШАБАТ: функція, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.		

Benefit (TT)

Система Multiflow

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

Система Multizone

Система Multizone изолирует морозильное отделение с регулируемой температурой независимо от основного отделения, что обеспечивает максимальную гибкость при хранении

Камеру Multizone можно использовать как в качестве морозильной камеры, так и в качестве холодильника. В зависимости от своих потребностей и предпочтений в еде, каждый пользователь может выбрать режим ее настройки, запрограммировав температуру с помощью внешнего дисплея.

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Петли

Специальные петли обеспечивают идеальную посадку между дверцей оборудования и дверцей шкафа, придавая изделию минималистичный и элегантный внешний вид

Отсек Life Plus (Зона свежести)

Отсек Life Plus (Зона свежести) с регулируемой температурой для оптимального хранения определенных категорий продуктов

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Внутреннее освещение морозильной камеры

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость выдвижных ящиков и продуктов в морозильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Инверторный компрессор

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.

Автоматический льдогенератор

Автоматический льдогенератор для приготовления льда, который всегда доступен при необходимости

Автоматический льдогенератор подключен непосредственно к системе подачи воды на кухню, поэтому нет необходимости вручную наполнять емкости. Это значительно экономит время и обеспечивает гигиену и удобство.