# RSDU36RX



| | |
|---|---|
| **Familia** | Refrigerador |
| **Instalación** | Empotrado |
| **Categoría** | Monopuerta |
| **Nicho de empotrado** | >200 |
| **Sistema No-Frost** | Total |
| **Tipo de enfriamiento** | No Frost |
| **Descongelación** | Automática |
| **Tipo de bisagra** | Autoportante |
| **Posición bisagra** | Derecha |
| **Código EAN** | 8017709332730 |

## Estética

| | |
|---|---|
| **Estética** | Universal |
| **Color** | Acero inoxidable |
| **Material de la puerta** | Acero |
| **Tipo de acero puerta** | Normal |
| **Tirador** | Externa |
| **Maneta** | Fija |
| **Color manija** | Acero |
| **Color logo** | Inox |

| | |
|---|---|
| **Material de los laterales** | Chapa |
| **Logo** | Aplicado |
| **Color del perfil de los estantes de la puerta** | Silver |
| **Color del perfil de los cajones** | Silver |
| **Color del perfil del estante de vidrio** | Silver |
| **Pantalla** | TFT |
| **Posición display** | Interno (en la parte superior) |

## Instalación compartimento refrigerador

| | |
|---|---|
| **Number of compartments** | 3 |
| **Compartment types** | Compartimento para frutas y verduras |
| **Número estantes regulables** | 3 |
| **Número de cajones fruta y verdura** | 3 |
| **Material del estante** | Cristal |

| | |
|---|---|
| **Tipo de fresquera/cajones para verduras** | Railes deslizables |
| **Estante cubre cajón para la verdura** | Sí |
| **Tipología estante cubre cajón de verduras** | Cristal |
| **Iluminación interna refrigerador** | Sí |
| **Tipo de iluminación interior refrigerador** | Led |

## Contrapuerta compartimento Refrigerador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número compartimentos de puerta regulables** | 3 | **Ménsulas portabotellas con cable metálico** | Sí |
| **Compartimento portaobjetos con perfil metálico** | Sí | | |

## Otros equipos refrigerador



| | |
|---|---|
| **Multiflujo** | Sí |

## Otras características técnicas



| | |
|---|---|
| **Funciones pantalla** | Holiday, Enfriamiento rápido, Alarma temperatura, Modo showroom, Sabbath |
| **Testigo funcionamiento** | Sí |
| **Testigo alarmas temperatura** | Sí |
| **Alarma apertura puerta** | Sí |
| **Temperatura Alarma** | Sí |
| **Tipo de control de la temperatura** | Electrónico |
| **Número de compresores** | 2 |
| **Tipo de gas refrigerante** | R600a |
| **Tipo de compresor** | Compresor velocidad variable |
| **Cantidad gas refrigerante (gr)** | 85 g |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo energético anual** | 355 kWh/a | **Volumen total compartimento frigorífico** | 610 l |
| **Volumen neto total** | 610 l | | |


## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Corriente** | 2 A | **Largo del cable de alimentación** | 200 cm |
| **Tensión (V)** | 115 V | | |
| **Frecuencia** | 60 Hz | **Enchufe** | (B) NEMA 5-15P |

## Datos logísticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ancho del producto (mm)** | 912 mm | **Altura del hueco de encastre** | 2134 mm |
| **Ancho del hueco de encastre** | 914 mm | **Ancho del producto con apertura máxima de puertas** | 1051 mm |
| **Profundidad sin tirador** | 620 mm | | |
| **Profundidad del hueco de encastre** | 635 mm | **Profundidad del producto con tirador** | 735 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Altura del producto** | 2120 mm | **Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°** | 1487 mm |



## Compatible Accessories

**RSFZLK**

## Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.




Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 ° C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.