

RSDU36RX



| | |
|----------------------|---------------|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Empotrado |
| Categoría | Monopuerta |
| Nicho de empotrado | >200 |
| Sistema No-Frost | Total |
| Tipo de enfriamiento | No Frost |
| Descongelación | Automática |
| Tipo de bisagra | Autoportante |
| Posición bisagra | Derecha |
| Código EAN | 8017709332730 |



Estética

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Estética | Universal | Material de los laterales | Chapa |
| Color | Acero inoxidable | Logo | Aplicado |
| Material de la puerta | Acero | Color del perfil de los estantes de la puerta | Silver |
| Tipo de acero puerta | Normal | Color del perfil de los cajones | Silver |
| Tirador | Externa | Color del perfil del estante de vidrio | Silver |
| Maneta | Fija | Pantalla | TFT |
| Color manija | Acero | Posición display | Interno (en la parte superior) |
| Color logo | Inox | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Number of compartments | 3 | Tipo de fresquera/cajones para verduras | Railes deslizables |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Número estantes regulables | 3 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Número de cajones fruta y verdura | 3 | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Shelves material | Cristal | Tipo de iluminación interior frigorífico | Led |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|----|---|----|
| Número compartimentos de puerta regulables | 3 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |

Otros equipos frigorífico



| | |
|------------|----|
| Multiflujo | Sí |
|------------|----|

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|--|
| Funciones pantalla | Holiday, Enfriamiento rápido, Alarma temperatura, Modo showroom, Sabbath |
| Testigo funcionamiento | Sí |
| Testigo alarmas temperatura | Sí |
| Alarma apertura puerta | Sí |
| Temperatura Alarma | Sí |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 2 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Compresor velocidad variable |
| Cantidad gas refrigerante (gr) | 85 g |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------|
| Consumo anual de energía | 355 kWh/a | Volumen total compartimento frigorífico | 610 l |
| Volumen neto total | 610 l | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|-------------|-------|---------------------------------|----------------|
| Corriente | 2 A | Largo del cable de alimentación | 200 cm |
| Tensión (V) | 115 V | Enchufe | (B) NEMA 5-15P |
| Frecuencia | 60 Hz | | |


Datos logísticos

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---|---------|
| Ancho del producto (mm) | 912 mm | Altura del hueco de encastre | 2134 mm |
| Ancho del hueco de encastre | 914 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 1051 mm |
| Profundidad sin tirador | 620 mm | Profundidad del producto con tirador | 735 mm |
| Profundidad del hueco de encastre | 635 mm | | |

Altura del producto 2120 mm

Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°

1487 mm



Compatible Accessories

RSFZLK



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 ° C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.