# S232TCX



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | מסורתי |
| **מידות** | 30 cm |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **סוג** | קרמי |
| **קוד** EAN | 8017709180836 |

## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **צבע** | שחור |
| **גימור** | זכוכית |
| **חומר** | זכוכית |
| **סוג זכוכית** | קרמי |
| **מסגרת** | כן |
| **צבע מסגרת** | אפקט פלדה |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' אזורי בישול קרמי** | 2 |
| **רמות עוצמה** | 12 |
| **מספר אזורי בישול** | 2 |

## אפשרויות

| | | | |
|---|---|---|---|
| **שבלונה סטנדרטית** | 282x482 mm | **התרעה לסיום הבישול** | כן |
| **טיימר סוף בישול** | 1 | | |


## מאפיינים טכניים

1.20 - קדמי-אמצעי - קרמיות – יחידה - kW - Ø 14.0 cm
1.70 - אחורי-אמצעי - קרמיות – יחידה - kW - Ø 18.0 cm

| | |
|---|---|
| **מחוון חום שנותר** | כן |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(דירוג חיבור חשמלי (ואט** | 2900 W | **תקע** | לא |



## Compatible Accessories



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב-Hi-Light.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.