

S264AV2



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
gáz
gáz
8017709263645



Küllem



Design család
Szín
Anyag
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Selezione
Zab
Zománcozott
Zománcozott lapos
Smeg Contemporary
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
4
Fekete
Fekete
Rozsdamentes acél

Program/Funkciók

Gázfűző zónák száma	4
Fűzőzónák száma összesen	4

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal - Gáz – Gyors - 3.10 kW

Hátsó közép - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Elülső közép - Gáz – AUX - 1.10 kW

Jobbra - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W)

1 W

Tápkábel hossza

120 cm

Terminal box

No

Feszültség (V)

220-240 V

Dugó

No

Elektromos kábel típusa

Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gas connection


Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák is

G30 GPL cseppfolyós gáz

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

8400 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/antik sárgaréz



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina
ezüst/ezüst



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



GRW

Woktartó



6MP700AX

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/ezüst



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
krém/antik sárgaréz



BB3679

Öntöttvas sütőlap



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Vezérlőgombok