

## S264X



Familia  
Instalación  
Dimensión  
Alimentación  
Tipología  
Código EAN

Encimera de cocción  
Tradicional  
60 cm  
Gas  
Gas  
8017709179472



## Estética



Estética  
Color  
Acabado  
Material  
Tipo de inox  
Rejillas  
Quemadores  
Material de los quemadores  
Tipo de regulación mandos  
Posición mandos  
N.º de mandos  
Color mandos  
Color de la serigrafía

Selección  
Acero inoxidable  
Satinado  
Acero inoxidable  
Cepillado  
Piattina  
Smeg Contemporanea  
Aluminio  
Mandos  
Frontal  
4  
Plata  
Negro

## Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

## Características técnicas

Izquierda - Gas - RP - 3.10 kW  
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW  
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática

Si

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Tensión (V) 220-240 V

Largo del cable de alimentación

120 cm

Tipo de cable eléctrico Monofase

## Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural


Otras conexiones de gas previstas Cónica

Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de conexión gas

8400 W



## Not included accessories



**BB3679**

Plancha de hierro fundido



**6MP700BS**

Set de mandos - Silver / Silver



**GRW**

Soporte para Wok



**6MP700AX**



**TPK**

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección



**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



**6MP700AO**

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

---

## Symbols glossary (TT)

---



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Knobs control