

S264X



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709179472



Estética



Estética Selección

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inoxCepilladoRejillasPiattina

Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos4Color mandosPlata

LogoSerigrafiadoColor de la serigrafíaNegro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 4

Número total de zonas de cocción 4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 28/11/2025



Características técnicas

Izquierda - Gas - RP - 3.10 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

220-240 V

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

Conexión de gas

G20 gas natural

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

8400 W

conexión gas



SMEG SPA 28/11/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

00000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000

GRW

Soporte para Wok



SMEG SPA 28/11/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi

SMEG SPA 28/11/2025