

## S264X



Famiglia  
Incasso  
Dimensione  
Alimentazione  
Tipologia  
Codice EAN

Piano di cottura  
Tradizionale  
60 cm  
Gas  
Gas  
8017709179472



## Estetica



Estetica  
Colore  
Finitura  
Materiale  
Tipo inox  
Griglie  
Bruciatori  
Materiale bruciatori  
Tipo di regolazione comandi  
Posizione comandi  
N° manopole  
Colore manopole  
Colore serigrafia

Selezione  
Acciaio Inox  
Satinato  
Inox  
Satinato  
Piattina  
Smeg Contemporanea  
Alluminio  
Manopole  
Frontale  
4  
Silver  
Nero

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4  
Numero totale di zone di cottura 4

## Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche

Sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto  
manopola Sì

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di  
collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico  
installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di  
alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di  
collegamento gas 8400 W



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**GRW**

Griglia riduzione wok



**6MP700AX**

Set manopole Cortina antracite/silver



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**BB3679**

Bistecchiera in ghisa



**TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



---

## Glossario simboli

---



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



Controllo con manopole

---

## Benefit

---

### Piano a gas

Controllo costante della fonte di calore e la variazione di temperatura è semplice e immediata

Dotata di termocoppia, l'alimentazione del gas viene interrotta in caso di spegnimento della fiamma, per una maggiore sicurezza.

### Inox

Massima resistenza anche ad alte temperature: il pianale in acciaio inox assicura lunga durata e indeformabilità, resistendo a shock termici senza danneggiarsi

### Piattina

Resistenza agli urti grazie a materiali robusti e di design garantiscono durata e praticità, con superfici lavabili in lavastoviglie e qualità made in Italy

### Smeg Contemporanea

Cottura ottimale con ogni pietanza: i bruciatori combinano performance elevate, efficienza e praticità, garantendo risultati precisi e omogenei anche con un uso intenso.

Regolazione accurata della potenza tramite manopole, per una gestione più precisa del livello di cottura

### Posizione comandi frontale

Controllo immediato e intuitivo grazie ai comandi frontali, facilmente accessibili per un utilizzo pratico.

4 fuochi per ogni esigenza: permettono di cucinare con precisione e versatilità grazie a potenze differenziate, ideali per tutte le pentole e per gestire più preparazioni in contemporanea.

### Valvolatura di sicurezza

Protezione automatica contro fughe di gas: grazie alla termocoppia, il flusso viene interrotto in assenza di fiamma, garantendo un ambiente sicuro anche in caso di spegnimenti improvvisi.