

S3C120P1



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Αντιστρέψιμη πόρτα

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Εντοιχιζόμενο

Μονόπορτα

122

Στατική

Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη

Με ολίσθηση

Δεξιά

Ναι

8017709253516



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική

Universal

Χρώμα

Λευκό

Υλικό

Μεταλλικό φύλλο

Πλευρικό υλικό

Ατσάλι

Χρώμα πλευράς

Λευκό

Λογότυπος

Μεταξοτυπία

Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας

Λευκό

Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφίου

Λευκό

Θέση οθόνης

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών

3

Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών

2

Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών

Γυαλί

Τύπος συρταριού λαχανικών

Standard

Κάλυμμα συρταριού

Ναι

Κάλυμμα συρταριού λαχανικών

Γυαλί

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Ναι

Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)

Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα

1

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας

2

Μπουκαλοθήκες

1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αξεσουάρ Αβγοθήκη

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Εξαρτήματα θαλάμου καταψύκτη	Παγοθήκη
Σύνδεση με παροχή νερού δικτύου	
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600α
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	37 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	211 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	174 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	35 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	B	Κλιματική κλάση	N, ST
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	188 λίτρα	EEI	144 %
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	14 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	230-240 V
Ονομαστική ισχύς	130 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	1 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	240 cm



Symbols glossary



Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης G



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού

Benefit (ΤΤ)

Ψυκτικό αέριο R600α

Το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό αέριο R600α συμβάλλει στην ταχεία ψύξη με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση SN-T καθιστά τη συσκευή κατάλληλη για εργασία σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 10°C και 43°C

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Εσωτερικός φωτισμός για τέλεια ορατότητα των ραφιών στο χώρο της συντήρησης

Συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Το συρτάρι φρούτων και λαχανικών εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκα τρόφιμα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μόλυνση