

# S3L090P1



Família	Frigorífico
Instalação	De encastre
Categoria	1 porta
Nicho para encastre	88
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709253448



## Design

Design	Universal	Cor das laterais	Laterais em branco
Cor	Branco	Logótipo	Logótipo serigrafado
Série	Plano	Cor do perfil das prateleiras	Branco
Material da porta	Aço	Cor do perfil da prateleira de vidro	Branco
Material das laterais	Laterais em aço		

## Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Gavetas para fruta e legumes	1	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim

Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal Sim

## Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico Kit de placas de congelação


## Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	22 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

 Consumo anual de energia	124 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	142 l
Classe energética	G	Emissão de ruído aéreo	38 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume net total	142 l	EEl	132 %

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	230-240 V
Potência nominal	80 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,6 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm



## Symbols glossary (TT)



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.