

S4C092D



Famille

Réfrigérateurs

Installation

Intégrable

Catégorie

Une porte

Niche d'encastrement

88

Largeur de référence

Jusqu'à 60 cm

Hauteur de référence

Jusqu'à 100 cm

Type de refroidissement

Statique

Dégivrage

Réfrigérateur automatique,
congélateur manuel

Type de charnières

Par glissières

Panneau de cuisine

Non fourni

Position des charnières

Droite

Porte réversible

Oui

Code EAN

8017709346362



Esthétique

Esthétique

Universel

Couleur des parois latérales

Blanc

Couleur

Blanc

Logo

Sérigraphié

Design

Plat

Couleur des finitions des balconnets

Blanc

Matériau de la porte

Tôle d'acier

Couleur des finitions des clayettes en verre

Matériau des parois latérales

Tôle d'acier

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments

1

Dessus bac à légumes

Oui

Type de compartiment

Compartiment Fruits et Légumes

Type de dessus bac à légumes

Verre

Nombre de clayettes réglables

2

Nombre de lampes

1

Nombre de bacs à légumes

1

Eclairage interne réfrigérateur

Oui

Type de clayettes réglables

Verre

Type d'éclairage interne réfrigérateur

LED

Type de bac à légumes

Standard

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent

1

Nombre de balconnets porte-bouteilles

1

Nombre de balconnets 2
réglables

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne Oui
congélation

Autres caractéristiques techniques

Accessoires congélateur	Bac à glaçons
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	28 g
Agent d'expansion pour mousse isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Consommation d'énergie annuelle	114 kWh/a	Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	D	Autonomie en cas de coupure de courant	9,50 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	4 étoiles - Capacité de congélation	2,6 kg/24h
Volume net total	110 l	Classe climatique	SN, N, ST
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	14 l	EEI	80 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	110 l		


Raccordement électrique

Puissance nominale	100 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,6 A	Longueur du câble d'alimentation	240 cm
Tension	230-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit 548 mm
Largeur de la niche 560 mm
d'encastrement
Profondeur du produit 549 mm
sans poignée
Profondeur de la niche 550 mm
d'encastrement

Hauteur du produit avec 873 mm
pieds
Hauteur de la niche 880 mm
d'encastrement
Largeur du produit avec 548 mm
les portes ouvertes au
maximum
Profondeur entretoises 38 mm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement