


S4C092D



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Incasso
Categoria	Monoporta
Nicchia da incasso	88
Larghezza di riferimento	Fino a 60
Altezza di riferimento	Fino a 100
Tipo di raffreddamento	Statico
Sbrinamento	Frigorifero automatico, freezer manuale
Tipo di cerniera	A traino
Pannello cucina	Non in dotazione
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709346362



Estetica

Estetica	Universale	Colore fianchi	Bianco
Colore	Bianco	Logo	Serigrafato
Design	Piatto	Colore profilo mensole	Bianco
Materiale Porta	Lamiera	Colore profilo del ripiano in vetro	Bianco
Materiale fianchi	Lamiera		

Allestimento Comparto Frigorifero



Numero ripiani regolabili	2	Tipologia ripiano copri - verduriera	Cristallo
Numero cassette frutta e verdura	1	N° di luci comparto frigorifero	1
Tipologia ripiani regolabili	Cristallo	Illuminazione interna frigo	Sì
Tipologia verduriera	Standard	Tipo illuminazione interna frigo	Led
Ripiano copri - verduriera	Sì		

Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con coperchio trasparente	1	Numero mensole porta-bottiglie	1
Numero balconcini regolabili	2		

Altre dotazioni Frigorifero

Accessori frigorifero Porta-uova

Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento Si
interno Tipo illuminazione freezer no

Altre caratteristiche tecniche

Accessori comparto congelamento
Tipo di controllo della temperatura
Numero di compressori
Tipo di gas refrigerante
Tipo di compressore
Quantità refrigerante (gr)
Agente schiumogeno

Vaschetta portaghiaccio
Elettronico
1
R600a
Standard
28 g
Ciclopentano


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia	114 kWh/a	Emissioni di rumore aereo	36 dB(A) re 1 pW
Classe di efficienza energetica	D	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica	9.50 h
Classe di emissione di rumore aereo	C	4 stelle - Capacità di congelamento	2.6 Kg/24h
Volume totale netto	110 l	Classe climatica	SN, N, ST
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	14 l	IEE	80 %
Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	110 l		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Tensione (V)	230-240 V
Dati nominali di collegamento elettrico	100 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	0,6 A	Lunghezza cavo di alimentazione	240 cm



Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Classe di efficienza energetica D



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Altezza nicchia incasso

Benefit

Gas refrigerante R600a

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia

Illuminazione interna frigo

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei ripiani nel vano frigorifero

Cassetto per frutta e verdura

Il cassetto frutta e verdura garantisce le migliori condizioni di conservazione per gli alimenti freschi, evitando ogni contaminazione