S4C092D



Familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs
Inbouwnis	88
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	Until 100 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatic for refrigerator, manual for freezer
Type scharnier	Railgeleiding
Deur paneel	Niet meegeleverd
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709346362

Design

Esthetiek	Universeel	**Kleur zijkanten**	Wit
Kleur	Wit	**Logo**	Geëtst
Design	Plat	**Profielkleur deurvakken**	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal	**Kleur van glasplaatprofiel**	Wit
Materiaal zijwanden	Plaatstaal		

Uitrusting koelkast

Number of compartments	1	**Afdekplaat groentenlade**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type groentelade / groentelade deksel**	Glas
Aantal verstelbare leggers	2	**Aantal lampen**	1
Aantal groente-/fruitlades	1	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Shelves material	Glas	**Type binnenverlichting koelkast**	Led
Type groentelade / groentelade deksel	Standaard		

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	**Aantal flessenhouders**	1

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2

Overige features koelkast

Humidity Control	No	**Accessoires**	Eierhouder

Uitrusting vriezer

Geïntegreerd vriesvak	Ja

Overige technische eigenschappen

Accessoires vriezer	IJsblokjeshouder
Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	28 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energieverbruik per jaar	114 kWh/a	**Akoestische geluidsemissie**	36 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	D	**Conserveringsduur zonder stroom**	9.50 h
Geluidsniveau klasse	C	**4 sterren-vriescapaciteit**	2.6 kg/24h
Totaal netto inhoud	110 l	**Klimaatklasse**	SN, N, ST
Netto inhoud vriescompartiment	14 l	**EEI**	80 %
Netto inhoud koelcompartiment(en)	110 l		


Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	100 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	0.6 A	**Lengte voedingskabel**	240 cm
Spanning (V)	230-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	548 mm	**Hoogte product**	873 mm
Breedte van de inbouw nis:	560 mm	**Hoogte van de inbouwnis**	880 mm
Diepte product	549 mm		

Depth of the built-in niche	550 mm
Productbreedte met deuren maximaal geopend	548 mm
Diepte afstandhouder	38 mm



Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Energy efficiency class D



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Built-in niche