


S4C092D



Familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs
Inbouwnis	88
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	Until 100 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatic for refrigerator, manual for freezer
Type scharnier	Railgeleiding
Deur paneel	Niet meegeleverd
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709346362



Design

Esthetiek	Universeel	Kleur zijkanten	Wit
Kleur	Wit	Logo	Geëtst
Design	Plat	Profielkleur deurvakken	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur van glasplaatprofiel	Wit
Materiaal zijwanden	Plaatstaal		

Uitrusting koelkast



Number of compartments	1	Afdekplaat groentelade	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Type groentelade / groentelade deksel	Glas
Aantal verstelbare leggers	2	Aantal lampen	1
Aantal groente-/fruitlades	1	Binnenverlichting koelkast	Ja
Shelves material	Glas	Type binnenverlichting koelkast	Led
Type groentelade / groentelade deksel	Standaard		

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
---	---	-----------------------	---

Aantal verstelbare
binnendeurcompartimenten 2

Overige features koelkast

Humidity Control No Accessoires Eierhouder

Uitrusting vriezer

Geïntegreerd vriesvak Ja

Overige technische eigenschappen

Accessoires vriezer	Ijsblokeshouder
Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	28 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energieverbruik per jaar	114 kWh/a	Akoestische geluidsemmissie	36 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	D	Conserveringsduur zonder stroom	9,50 h
Geluidsniveau klasse	C	4 sterren-vriescapaciteit	2,6 kg/24h
Totaal netto inhoud	110 l	Klimaatklasse	SN, N, ST
Netto inhoud vriescompartiment	14 l	EEL	80 %
Netto inhoud koelcompartiment(en)	110 l		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	100 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,6 A	Lengte voedingskabel	240 cm
Spanning (V)	230-240 V	Stekker	(F;E) Schuko


Logistieke informatie

Breedte product	548 mm	Hoogte product	873 mm
Breedte van de inbouw nis:	560 mm	Hoogte van de inbouwnis	880 mm
Diepte product	549 mm		

Depth of the built-in niche 550 mm

Productbreedte met deuren maximaal geopend 548 mm

Diepte afstandhouder 38 mm



Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Energy efficiency class D



Built-in niche