S4C092D



Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	1 porta
Nicho para encastre	88
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	Até 100 cm
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Painel do móvel	Não fornecido
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709346362

Design

Design	Universal	**Cor das laterais**	Laterais em branco
Cor	Branco	**Logótipo**	Logótipo serigrafado
Série	Plano	**Cor do perfil das prateleiras**	Branco
Material da porta	Aço		
Material das laterais	Aço	**Cor do perfil da prateleira de vidro**	Branco

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	1	**Prateleira da gaveta dos legumes**	Sim
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	2	**N° de lâmpadas**	1
Gavetas para fruta e legumes	1	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Compartimentos da porta ajustáveis	2

Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno	Sim

Outras características técnicas

Acessórios do congelador	Cuvete de gelo
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	28 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia	114 kWh/a
Classe energética	D
Classe de emissão de ruído aéreo	C
Volume líquido total	110 l
Volume líquido do congelador	14 l
Volume líquido do frigorífico	110 l
Emissão de ruído aéreo	36 dB(A) re 1 pW
Autonomia de conservação sem energia elétrica	9,50 h
Capacidade de congelação (4 estrelas)	2,6 kg/24h
Classe climática	SN, N, ST
EEI	80 %


Ligação elétrica

Potência nominal	100 W
Corrente (Amperes)	0,6 A
Tensão (Volts)	230-240 V
Frequência (Hz)	50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	240 cm
Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	548 mm
Altura	873 mm

Width of the built-in niche	560 mm	**Height of the built-in niche**	880 mm
Profundidade (mm)	549 mm	**Largura do produto máx. com portas abertas**	548 mm
Profundidade do nicho	550 mm	**Spacer depth**	38 mm



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.