


S4C092F



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Vestavěný
Kategorie	Jedna dvířka
Zapuštěný výklenek	88
Referenční šířka	Až do 60
Referenční výška	Až do 100
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Automatické pro chladničku, manuální pro mrazničku
Typ závěsu	Posuvná
Poloha závěsu	Pravá
Oboustranná dvířka	Ano
EAN kód	8017709292966



Aesthetics



Estetika	Universale	Logo	Silk screen
Barva	Bílá	Barva profilu dveřních polic	Bílá
Vzhled	Ploché	Barva profilu skleněné police	Bílá
Materiál	Plech	Displej	LED
Materiál bočních panelů	Ocel	Umístění displeje	Interní (chladicí oddíl)
Barva bočních stěn	Bílá		

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	2	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
--	---	----------------------	---

Počet nastavitelných dveřních polic 2

Další funkce chladničky

Příslušenství Zásobník na vejce

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Vnitřní mrazicí přihrádka Ano

Další technické vlastnosti


Příslušenství mrazicího přihrádky	Zásobník na kostky ledu
Typ regulace teploty	Elektronické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Standardní
Množství chladiva (gr)	31 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

			
Annual energy consumption	178 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	37 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	F	Temperature Rise Time	8.50 h
Airborne acoustical noise emission class	C	4 star - Freezing capacity	2.6 Kg/24h
Total net volume	124 l	Climate class	SN, N, ST
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	14 l	EI	124 %
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	110 l		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí (V)	230-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	100 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	0,6 A	Délka napájecího kabelu	240 cm



Symbols glossary



4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



Třída energetické účinnosti F



LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



Zapuštěný výklenek

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design