


## S4C102E



Familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs
Inbouwnis	102
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatic for refrigerator, manual for freezer
Type scharnier	Railgeleiding
Deur paneel	Niet meegeleverd
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709337100



## Design

Esthetiek	Universeel	Kleur zijkanten	Wit
Kleur	Wit	Logo	Geëtst
Materiaal deur	Plaatstaal	Profielkleur deurvakken	Wit
Materiaal zijwanden	Plaatstaal	Kleur van glasplaatprofiel	Wit

## Uitrusting koelkast



Number of compartments	1	Type groentelade / groentelade deksel	Standaard
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Afdekplaat groentenlade	Ja
Aantal verstelbare leggers	2	Type groentelade / groentelade deksel	Glas
Aantal groente-/fruitlades	1	Binnenverlichting koelkast	Ja
Shelves material	Glas	Type binnenverlichting koelkast	Led

## Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2		

## Overige features koelkast

Humidity Control	No	Accessoires	Eierhouder
------------------	----	-------------	------------


## Uitrusting vriezer

Geïntegreerd vriesvak	Ja
-----------------------	----

## Overige technische eigenschappen

Accessoires vriezer	Ijsblokeshouder
Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	34 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

## Performance / Energy Label - Reg. 2019


 Energieverbruik per jaar	148 kWh/a	Akoestische geluidsemissie	36 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	E	Conserveringsduur zonder stroom	7,90 h
Geluidsniveau klasse	C	4 sterren-vriescapaciteit	3,0 kg/24h
Totaal netto inhoud	165 l	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Netto inhoud vriescompartiment	17 l	EEL	124 %
Netto inhoud koelcompartiment(en)	148 l		

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	100 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,7 A	Lengte voedingskabel	240 cm
Spanning (V)	230-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

## Logistieke informatie

Breedte product	548 mm	Hoogte product	1021 mm
Breedte van de inbouw nis:	560 mm	Hoogte van de inbouwnis	1030 mm
Diepte product	549 mm	Productbreedte met deuren maximaal geopend	548 mm
Depth of the built-in niche	550 mm	Diepte afstandhouder	38 mm



---

## Symbols glossary

---



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Energy efficiency class E



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Inbouw nis