# S4C102F0



| | |
|---|---|
| **Skupina výrobků** | Chladnička |
| **Instalace** | Vestavěný |
| **Kategorie** | Jedna dvířka |
| **Zapuštěný výklenek** | 102 |
| **Referenční šířka** | Až do 60 |
| **Referenční výška** | 100 – 160 |
| **Typ chlazení** | Statický |
| **Rozmrazování** | Automatické pro chladničku, manuální pro mrazničku |
| **Typ závěsu** | Posuvná |
| **Kuchyňský panel** | Není součástí dodávky |
| **Poloha závěsu** | Pravá |
| **Oboustranná dvířka** | Ano |
| **EAN kód** | 8017709325374 |

## Aesthetics

| | |
|---|---|
| **Estetika** | Universale |
| **Barva** | Bílá |
| **Materiál** | Plech |
| **Materiál bočních panelů** | Ocel |
| **Barva bočních stěn** | Bílá |
| **Logo** | Silk screen |
| **Barva profilu dveřních polic** | Bílá |
| **Barva profilu skleněné police** | Bílá |

## Funkce chladicí přihrádky

| | |
|---|---|
| **Počet nastavitelných polic** | 2 |
| **Počet zásuvek na ovoce a zeleninu** | 1 |
| **Typ nastavitelných polic** | Sklo |
| **Typ krytu zásuvky na zeleninu** | Standardní |
| **Víko zásuvky na ovoce a zeleninu** | Ano |
| **Typ krytu zásuvky na zeleninu** | Sklo |
| **Vnitřní osvětlení v chladničce** | Ano |
| **Typ vnitřního osvětlení (chladnička)** | LED |

## Vnitřní dvířka chladničky

| | |
|---|---|
| **Počet dveřních polic s průhledným krytem** | 1 |
| **Počet nastavitelných dveřních polic** | 2 |
| **Počet polic na lahve** | 1 |

## Další funkce chladničky

| | |
|---|---|
| **Příslušenství** | Zásobník na vejce |

## Vlastnosti mrazicí přihrádky

| | |
|---|---|
| **Vnitřní mrazicí přihrádka** | Ano |

## Další technické vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Příslušenství mrazicího přihrádky** | Zásobník na kostky ledu |
| **Typ regulace teploty** | Elektromechanické |
| **Počet kompresorů** | 1 |
| **Typ chladicího plynu** | R600a |
| **Typ kompresoru** | Standardní |
| **Množství chladiva (gr)** | 34 g |
| **Foam agent** | Cyclopentane |


## Výkon/energetický štítek – nař. 2019



| | |
|---|---|
| **Annual energy consumption** | 186 kWh/a |
| **Energy efficiency class** | F |
| **Airborne acoustical noise emission class** | C |
| **Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem** | 36 dB(A) re 1pW |
| **Temperature Rise Time** | 7.90 h |
| **Climate class** | N, ST |
| **EEI** | 124 % |

## Elektrické připojení

| | |
|---|---|
| **Zástrčka** | (F; E) Schuko |
| **Jmenovitý výkon elektrického připojení** | 100 W |
| **Stávající** | 0.7 A |
| **Napětí (V)** | 230-240 V |
| **Kmitočet (Hz)** | 50 Hz |
| **Délka napájecího kabelu** | 240 cm |


min 200cm²
549
540
1028
1021
560
min. 550
min.38
1022
min 200cm²

# Symbols glossary (TT)




A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.




LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.




Zapuštěný výklenek




Třída energetické účinnosti F