# S4C122E



| | |
|---|---|
| **Familia** | Frigorífico |
| **Instalación** | Integración |
| **Categoría** | Monopuerta |
| **Nicho de empotrado** | 122 |
| **Ancho de referencia** | Hasta 60 cm |
| **Altura de referencia** | 100 - 160 cm |
| **Sistema de refrigeración** | Estático |
| **Descongelación** | Automática para refrigerador, manual congelador |
| **Tipo de bisagra** | Bisagra deslizante |
| **Posición bisagra** | Derecha |
| **Puerta reversible** | Sí |
| **Código EAN** | 8017709337124 |

## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | Universal | **Color laterales** | Blanco |
| **Color** | Blanco | **Logo** | Serigrafiado |
| **Material de la puerta** | Chapa | **Color del perfil de los estantes de la puerta** | Blanco |
| **Material de los laterales** | Acero | **Color del perfil del estante de vidrio** | Blanco |

## Instalación compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Number of compartments** | 1 | **Estante cubre cajón para la verdura** | Sí |
| **Compartment types** | Compartimento para frutas y verduras | **Tipología estante cubre cajón de verduras** | Vidrio |
| **Número estantes regulables** | 3 | **N° de Luces** | 1 |
| **Número de cajones fruta y verdura** | 1 | **Iluminación interna frigorífico** | Sí |
| **Material del estante** | Vidrio | **Tipo de iluminación interior frigorífico** | LED |
| **Tipo de cajón** | Estándar | | |

## Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de compartimentos con tapa transparente** | 1 | **Número de compartimento portabotellas** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Número compartimentos de puerta regulables** | 2 |

## Otros equipos frigorífico

| | |
|---|---|
| **Accesorios** | Huevera |

## Instalación compartimento congelador

| | |
|---|---|
| **Compartimento congelación interno** | Sí |

## Otras características técnicas

| | |
|---|---|
| **Tipo de control de la temperatura** | Electromecánico |
| **Número de compresores** | 1 |
| **Tipo de gas refrigerante** | R600a |
| **Tipo de compresor** | Estándar |
| **Cantidad de gas refrigerante (gr)** | 38 g |
| **Agente espumante** | Ciclopentano |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo energético anual** | 146 kWh/a | **Rumorosidad** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Clase de eficiencia energética** | E | **Autonomía de conservación sin energía eléctrica** | 8,00 h |
| **Clase de emisión de ruido acústico aéreo** | B | **4 estrellas - Capacidad congelación** | 2,7 kg/24h |
| **Volumen neto total** | 188 l | **Clase climática** | SN, N, ST, T |
| **Volumen total del compartimento congelador** | 14 l | **EEI** | 100 % |
| **Volumen total compartimento frigorífico** | 174 l | | |


## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 130 W | **Frecuencia (Hz)** | 50 Hz |
| **Corriente** | 1 A | **Longitud del cable de alimentación** | 240 cm |
| **Tensión** | 230-240 V | **Enchufe** | Schuko (F;E) |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Altura con patas** | 1218 mm |

| | |
|---|---|
| **Ancho del producto (mm)** | 548 mm |
| **Ancho del hueco de encastre** | 560 mm |
| **Profundidad sin tirador** | 549 mm |
| **Profundidad del hueco de encastre** | 550 mm |
| **Altura del hueco de encastre** | 1225 mm |
| **Ancho del producto con apertura máxima de puertas** | 548 mm |



## Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.




Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.




Altura encastre



Clase eficiencia energética E