S4C122E



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Однодверный
Ниша для встраивания	122
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	100 - 160 cm
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709337124

Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Цвет боковин**	Белый
Цвет	Белый	**Логотип**	Шелкография
Материал	Окрашенный металл	**Цвет профиля на полках дверцы**	Белый
Материал боковин	Сталь	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Белый

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	1	**Крышка ящика для овощей**	Да
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество регулируемых полок	3	**Количество ламп подсветки**	1
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Материал полок	Стекло	**Тип подсветки холодильного отделения**	Светодиодный
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	**Количество полок для бутылок**	1

Количество регулируемых полок на дверце	2

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	Подставка для яиц

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	38 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	146 кВт/год
Класс энергоэффективности	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	188 л
Сумма объемов морозильников	14 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	174 л
Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(A) re 1пВт
Поддержание температуры при отключении энергии	8,00 ч
4* - Мощность замораживания	2,7 кг/сутки
Климатический класс	SN, N, ST, T
EEI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	130 Вт
Сила тока	1 A
Напряжение	230-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	240 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	548 мм	**Высота изделия**	1218 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	**Высота ниши для встраивания**	1225 мм
Глубина без ручек	549 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	548 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм		



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания



Класс энергоэффективности E