

S4C122E





 Семейство продуктов
 Холодильник

 Установка
 Встраиваемый

 Категория
 Однодверный

Ниша для встраивания122Рекомендуемая ширинаДо 60 cmРекомендуемая высота100 - 160 cmТип охлажденияСтатический

Разморозка автоматическая для холод., ручная

для морозильника

Тип петель (шарнира) Скользящие направляющие

Дверной упор Справа **Дверь перенавешиваемая** Да

ЕАN-код 8017709337124



Эстетика

Эстетика Универсальный Цвет боковин

Цвет Белый **Логотип** Шелкография

Материал Окрашенный металл Цвет профиля на

Материал боковин Сталь полках дверцы

Цвет профиля на стеклянных полках Белый

Белый

Белый

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений 1 **Крышка ящика для** Да

Типы отделений Отделение для овощей и овощей

фруктов Тип крышки ящика для Стекло

Количество 3 овощей и фруктов

регулируемых полок Количество ламп 1 Количество ящиков для 1 подсветки

овощей и фруктов Внутренняя подсветка Да

Тип регулируемых Стекло холодильного отделения

Тип ящика для овощей Стандартный **Тип подсветки** LED

и фруктов холодильного отделения

Дверца холодильного отделения

Количество полок с 1 Количество полок для 1 прозрачной крышкой бутылок



Количество 2 регулируемых полок на дверце

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары Подставка для яиц

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя Да **морозильная камера**

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры Электромеханический

Количество компрессоров

Тип хладагента R600a

Тип компрессора Стандартный

Количество хладагента (г) 38 g

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Ġ

холодильного отделения и незамерзающего

отделения

Годовое 146 кВт/год **Эмиссия воздушного** 35 дБ(A) ге 1пВт

энергопотребление акустического шума

Класс Е **Поддержание** 8.00 ч

энергоэффективности температуры при Класс эмиссии В отключении энергии

воздушного 4* - Мощность 2.7 кг/сутки

акустического шума замораживания

Полный объем 188 л **Климатический класс** SN, N, ST, T

Сумма объемов 14 л EEI 100 %

морозильников Сумма объемов174 л

Электрическое подключение

 Номинальная мощность
 130 Вт
 Частота тока
 50 Гц

 Сила тока
 1 А
 Длина электрического
 240 см


Напряжение 230-240 В **кабеля**

. **Тип электрической** (F;E) Schuko **вилки**



Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	548 мм	Высота
Ширина ниши для	560 мм	Высота
встраивания		встраи
Глубина без ручек	549 мм	Ширин
Глубина ниши для	550 мм	откры
встраивания		



Высота изделия 1218 мм Высота ниши для 1225 мм встраивания Ширина с дверцей, 548 мм открытой на 90° (мм)



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания

СПОВКласс энергоэффективности Е