

## S4C122E



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Встраиваемый
<b>Категория</b>	Однодверный
<b>Ниша для встраивания</b>	122
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	100 - 160 см
<b>Тип охлаждения</b>	Статический
<b>Разморозка</b>	автоматическая для холод., ручная для морозильника
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Скользящие направляющие
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709337124



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет боковин</b>	Белый
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Материал</b>	Окрашенный металл	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Белый
<b>Материал боковин</b>	Сталь	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Белый

## Характеристики холодильного отделения

			
<b>Количество отделений</b>	1	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество регулируемых полок</b>	3	<b>Количество ламп подсветки</b>	1
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	Светодиодный
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	Стандартный		

## Дверца холодильного отделения

<b>Количество полок с прозрачной крышкой</b>	1	<b>Количество полок для бутылок</b>	1
--	---	-------------------------------------	---

Количество  
регулируемых полок на  
дверце 2

## Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары Подставка для яиц

## Характеристики морозильного отделения

Внутренняя  
морозильная камера Да

## Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	38 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 <b>Годовое энергопотребление</b>	146 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	35 дБ(A) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	8,00 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B	<b>4* - Мощность замораживания</b>	2,7 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	188 л	<b>Климатический класс</b>	SN, N, ST, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	14 л	<b>EEl</b>	100 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	174 л		


## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	130 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	1 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	240 см
<b>Напряжение</b>	230-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	548 мм
<b>Ширина ниши для встраивания</b>	560 мм
<b>Глубина без ручек</b>	549 мм
<b>Глубина ниши для встраивания</b>	550 мм

<b>Высота изделия</b>	1218 мм
<b>Высота ниши для встраивания</b>	1225 мм
<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	548 мм



## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания



Класс энергоэффективности E