


S4C122F



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Одні двері
Ніша для вбудовування	122
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	100 - 160
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична для холод., ручна для морозильника
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709295431



Естетика



Естетика	Универсальный	Логотип	Серіографія
Колір	Білий	Цвет профиля на полках дверцы	Білий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Білий
Матеріал боковин	Сталь	Дисплей	Сенсорний LCD
Колір бічних панелей	Білий	Расположение дисплея	Интерьер (холодильное отделение)

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	3	Кришка ящика	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Скло
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стандартний	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2		

Інші характеристики холодильного відділення

Акcesуари	Підставка для яєць
-----------	--------------------

Характеристики морозильного відділення

Внутрішня морозильна камера	Так
-----------------------------	-----

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Таймер охолодження
Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	38 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	182 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	F	Збереження температури при відключенні енергії	8.00 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	2.7 кг/сутки
Полный объем	188 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	14 л	EEI	125 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	174 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напруга (В)	230-240 В
-----------------------	--------------	-------------	-----------

Номинальная мощность 130 Вт
Сила тока (А) 1 А

Частота тока (Гц) 50 Гц
**Длина электрического
кабеля** 240 см



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Высота ниши для встраивания



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности F

Benefit (ТТ)

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Внутренний дисплей

Внутренний дисплей для легкого регулирования температуры с простым минималистичным дизайном