


S4C125E



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Inbouwnis	122
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien koelkast, manueel vriezer
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709368210



Design



Interior in recycled material	Yes	Kleur zijkanten	Wit
Design	Universeel	Logo	Geëtst
Kleur	Wit	Kleur profielen binnenzijde	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profiel glazen leggers	Wit
Materiaal zijwanden	Staal	Display	LED

Uitrusting koelkast



Number of compartments	1	Afdekplaat groentenlade	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Aantal verstelbare leggers	3	Aantal lampen	1
Aantal groente-/fruitlades	1	Binnenverlichting koelkast	Ja
Shelves material	Glas	Type binnenverlichting koelkast	LED
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard		

Binnendeur koelkast

Aantal flessenhouders	1
-----------------------	---

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel 1

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten 2

Overige features koelkast

Humidity Control	No	Accessoires	Eierhouder
------------------	----	-------------	------------

Uitrusting vriezer

Vriesvak	Ja
----------	----

Overige technische eigenschappen

Display functies	Snel-koelfunctie, Auto
Alarm open deur	Ja
Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	40 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

			
Annual energy consumption	147 kWh/jaar	Geluidsniveau	32 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	E	Conserveringsduur zonder stroom	8.00 h
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	4 star - Freezing capacity	2.0 kg/24h
Totaal netto volume	188 l	Klimaatklasse	SN, N, ST
Netto inhoud vriesgedeelte	14 l	EI	100 %
Netto inhoud koelgedeeltes	175 l		


Elektrische aansluiting

Stroom (A)	1 A	Lengte stroomkabel	240 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko
Frequentie (Hz)	50 Hz		

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	546 mm
Width of the built-in niche	560 mm
Diepte zonder handvat en spacer	549 mm
Depth of the built-in niche	550 mm

Maximum hoogte	1218 mm
Height of the built-in niche	1225 mm
Product breedte met maximale deuropening	548 mm



Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.



Built-in niche



Energie-efficiëntieklasse



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.