S4C125E



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Inbouwnis	122
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien koelkast, manueel vriezer
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709368210

Design

Interior in recycled material	Yes
Design	Universeel
Kleur	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal
Materiaal zijwanden	Staal
Kleur zijkanten	Wit
Logo	Geëtst
Kleur profielen binnenzijde	Wit
Kleur profiel glazen leggers	Wit
Display	LED

Uitrusting koelkast

Number of compartments	1
Compartment types	Fruit and vegetable compartment
Aantal verstelbare leggers	3
Aantal groente-/fruitlades	1
Shelves material	Glas
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard
Afdekplaat groentenlade	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Aantal lampen	1
Binnenverlichting koelkast	Ja
Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal flessenhouders	1

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1
Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2

Overige features koelkast

Humidity Control	No	**Accessoires**	Eierhouder

Uitrusting vriezer

Vriesvak	Ja

Overige technische eigenschappen

Display functies	Snel-koelfunctie, Auto
Alarm open deur	Ja
Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	40 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019




Annual energy consumption	147 kWh/jaar	**Geluidsniveau**	32 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	E	**Conserveringsduur zonder stroom**	8.00 h
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	**4 star - Freezing capacity**	2.0 kg/24h
Totaal netto volume	188 l	**Klimaatklasse**	SN, N, ST
Netto inhoud vriesgedeelte	14 l	**EEI**	100 %
Netto inhoud koelgedeeltes	175 l		

Elektrische aansluiting

Stroom (A)	1 A	**Lengte stroomkabel**	240 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko
Frequentie (Hz)	50 Hz		

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	546 mm	**Maximum hoogte**	1218 mm
Width of the built-in niche	560 mm	**Height of the built-in niche**	1225 mm
Diepte zonder handvat en spacer	549 mm	**Product breedte met maximale deuropening**	548 mm
Depth of the built-in niche	550 mm		



Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



Energie-efficiëntieklasse



LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.



Built-in niche