S4L090E



Familia	Frigorífico
Instalación	Integración
Categoría	Monopuerta
Nicho de empotrado	88
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Altura de referencia	Hasta 100 cm
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Bisagra deslizante
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709337094

Estética

Estética	Universal	**Color laterales**	Blanco
Color	Blanco	**Logo**	Serigrafiado
Diseño	Plato	**Color del perfil de los estantes de la puerta**	Blanco
Material de la puerta	Chapa	**Color del perfil de los cajones**	Blanco
Material de los laterales	Acero	**Color del perfil del estante de vidrio**	Blanco

Instalación compartimento frigorífico

Number of compartments	1	**Tipo de cajón**	Estándar
Compartment types	Compartimento para frutas y verduras	**Estante cubre cajón para la verdura**	Sí
Número estantes regulables	3	**Tipología estante cubre cajón de verduras**	Vidrio
Número de cajones fruta y verdura	1	**Iluminación interna frigorífico**	Sí
Material del estante	Vidrio	**Tipo de iluminación interior frigorífico**	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	**Número de compartimento portabotellas**	1

Número compartimentos de puerta regulables	2

Otros equipos frigorífico

Accesorios	Kit listeria, Huevera

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	20 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Consumo energético anual	93 kWh/a	**Volumen total compartimento frigorífico**	142 l
Clase de eficiencia energética	E	**Rumorosidad**	36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C	**Clase climática**	SN, N, ST, T
Volumen neto total	142 l	**EEI**	93 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	100 W	**Frecuencia (Hz)**	50 Hz
Corriente	0.6 A	**Longitud del cable de alimentación**	180 cm
Tensión	230-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	548 mm	**Profundidad del hueco de encastre**	550 mm
Ancho del hueco de encastre	560 mm	**Altura con patas**	873 mm
Profundidad sin tirador	549 mm	**Altura del hueco de encastre**	880 mm


min. 200cm²
549
540
880
873
560
min.550
min.38
874
min. 200cm²

Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Clase eficiencia energética E



E: indica la clase energética del aparato.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre