

## S4L090E



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Integración
<b>Categoría</b>	Monopuerta
<b>Nicho de empotrado</b>	88
<b>Ancho de referencia</b>	Until 60 cm
<b>Altura de referencia</b>	Until 100 cm
<b>Sistema de refrigeración</b>	Estático
<b>Descongelación</b>	Automático
<b>Tipo de bisagra</b>	Bisagra deslizante
<b>Panel de cocina (puerta)</b>	No incluido
<b>Posición bisagra</b>	Derecha
<b>Puerta reversible</b>	Sí
<b>Código EAN</b>	8017709337094



## Estética

<b>Estética</b>	Universal	<b>Color laterales</b>	Blanco
<b>Color</b>	Blanco	<b>Logo</b>	Serigrafiado
<b>Diseño</b>	Plato	<b>Color del perfil de los estantes de la puerta</b>	Blanco
<b>Material de la puerta</b>	Chapa	<b>Color del perfil de los cajones</b>	Blanco
<b>Material de los laterales</b>	Acero	<b>Color del perfil del estante de vidrio</b>	Blanco

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Number of compartments</b>	1	<b>Tipo de cajón</b>	Estándar
<b>Compartiment types</b>	Fruit and vegetable compartment	<b>Estante cubre cajón para la verdura</b>	Sí
<b>Número estantes regulables</b>	3	<b>Tipología estante cubre cajón de verduras</b>	Vidrio
<b>Número de cajones fruta y verdura</b>	1	<b>Iluminación interna frigorífico</b>	Sí
<b>Tipología estantes regulables</b>	Vidrio	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	LED

## Contrapuerta compartimento frigorífico

<b>Número de compartimentos con tapa transparente</b>	1	<b>Número de compartimento portabotellas</b>	1
---	---	--	---

Número compartimentos 2  
de puerta regulables

## Otros equipos frigorífico

Accesories Kit listeria, Huevera

## Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	20 g
Agente espumante	Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


 A			
Consumo anual de energía	93 kWh/a	Volumen total compartimento frigorífico	142 l
Clase de eficiencia energética del modelo	E	Rumorosidad	36 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen neto total	142 l	EEI	93 %

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	100 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0.6 A	Longitud del cable de alimentación	180 cm
Tensión	230-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

## Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	548 mm	Profundidad del hueco de encastre	550 mm
Ancho del hueco de encastre	560 mm	Altura con patas	873 mm
Profundidad sin tirador	549 mm	Altura del hueco de encastre	880 mm



## Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



E: indica la clase energética del aparato.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre



Clase eficiencia energética E