

S4L090E



Famille

Réfrigérateurs

Installation

Intégrable

Catégorie

Une porte

Niche d'encastrement

88

Largeur de référence

Jusqu'à 60 cm

Hauteur de référence

Jusqu'à 100 cm

Type de refroidissement

Statique

Dégivrage

Automatique

Type de charnières

Par glissières

Panneau de cuisine

Non fourni

Position des charnières

Droite

Porte réversible

Oui

Code EAN

8017709337094



Esthétique

Esthétique

Universel

Couleur des parois latérales

Blanc

Couleur

Blanc

Logo

Sérigraphié

Design

Plat

Couleur des finitions des balconnets

Blanc

Matériau de la porte

Tôle d'acier

Couleur des finitions des tiroirs

Blanc

Matériau des parois latérales

Tôle d'acier

Couleur des finitions des clayettes en verre

Blanc

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments

1

Type de bac à légumes

Standard

Type de compartiment

Compartiment Fruits et Légumes

Dessus bac à légumes

Oui

Nombre de clayettes réglables

3

Type de dessus bac à légumes

Verre

Nombre de bacs à légumes

1

Eclairage interne réfrigérateur

Oui

Type de clayettes réglables

Verre

Type d'éclairage interne réfrigérateur

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Nombre de balconnets avec couvercle transparent

Nombre de balconnets réglables

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur Kit Listeria, Casier à oeufs

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	20 g
Agent d'expansion pour mousse isolante	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Consommation d'énergie annuelle	93 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s)	142 l
Classe énergétique	E	Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW
Volume net total	142 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
		EEI	93 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	100 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,6 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Tension	230-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	548 mm	Profondeur de la niche	550 mm
Largeur de la niche d'encastrement	560 mm	Hauteur du produit avec pieds	873 mm
Profondeur du produit sans poignée	549 mm	Hauteur de la niche d'encastrement	880 mm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



E : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Classe énergétique E



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement