


S4L090E



| | |
|--------------------|---------------------------|
| Product familie | Koelkast |
| Installatie | Inbouw |
| Categorie | Enkeldeurs koelkast |
| Inbouwnis | 88 |
| Referentie breedte | Tot 60 cm cm |
| Referentie hoogte | Tot 100 cm cm |
| Type koelen | Statisch |
| Ontdooien | Automatisch ontdooien |
| Type scharnier | Bevestiging met geleiders |
| Deurpaneel | Niet voorzien |
| Positie scharnier | Rechts |
| Deur omkeerbaar | Ja |
| EAN-code | 8017709337094 |



Design

| | | | |
|---------------------|------------|------------------------------|--------|
| Design | Universeel | Kleur zijkanten | Wit |
| Kleur | Wit | Logo | Geëtst |
| Design | Plat | Kleur profielen binnenzijde | Wit |
| Materiaal deur | Plaatstaal | Kleur profielen laden | Wit |
| Materiaal zijwanden | Staal | Kleur profiel glazen leggers | Wit |

Uitrusting koelkast



| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Number of compartments | 1 | Afdekplaat groentenlade | Ja |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | Type afdekplaat groente-/fruitlade | Glas |
| Aantal verstelbare leggers | 3 | Convertible temperature drawer | No |
| Aantal groente-/fruitlades | 1 | Binnenverlichting koelkast | Ja |
| Shelves material | Glas | Type binnenverlichting koelkast | LED |
| Type afdekplaat groente-/fruitlade | Standaard | | |

Binnendeur koelkast

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel | 1 | Aantal flessenhouders | 1 |
|---|---|-----------------------|---|

Aantal verstelbare
binnendeurcompartimenten 2

Overige features koelkast

| | | | |
|------------------|----|-------------|--------------------------|
| Humidity Control | No | Accessoires | Kit listeria, Eierhouder |
|------------------|----|-------------|--------------------------|

Overige technische eigenschappen

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Type temperatuurcontrole | Elektro-mechanisch |
| Aantal compressoren | 1 |
| Type koelgas | R600a |
| Type compressor | Standaard |
| Hoeveelheid koelmiddel | 20 g |
| Schuimmiddel | Cyclopentaan |

Prestaties/Energie label - Reg. 2019


| | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
|  Annual energy consumption | 93 kWh/jaar | Netto inhoud koelgedeeltes | 142 l |
| Energie-efficiëntieklasse | E | Geluidsniveau | 36 dB(A) re 1 pW |
| Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | C | Klimaatklasse | SN, N, ST, T |
| Totaal netto volume | 142 l | EEl | 93 % |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Nominale aansluitwaarde | 100 W | Frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Stroom (A) | 0.6 A | Lengte stroomkabel | 180 cm |
| Spanning (V) | 230-240 V | Stekker | (F;E) Schuko |

Logistieke informatie

| | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Breedte product (mm) | 548 mm | Depth of the built-in niche | 550 mm |
| Width of the built-in niche | 560 mm | Maximum hoogte | 873 mm |
| Diepte zonder handvat en spacer | 549 mm | Height of the built-in niche | 880 mm |



Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



E: Product energy rating



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.



Built-in niche



Energie-efficiëntieklasse