S4L090E



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Inbouwnis	88
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Deurpaneel	Niet voorzien
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709337094

Design

Design	Universeel	**Kleur zijkanten**	Wit
Kleur	Wit	**Logo**	Geëtst
Design	Plat	**Kleur profielen binnenzijde**	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal	**Kleur profielen laden**	Wit
Materiaal zijwanden	Staal	**Kleur profiel glazen leggers**	Wit

Uitrusting koelkast

Number of compartments	1	**Afdekplaat groentenlade**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type afdekplaat groente-/fruitlade**	Glas
Aantal verstelbare leggers	3	**Convertible temperature drawer**	No
Aantal groente-/fruitlades	1	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Shelves material	Glas	**Type binnenverlichting koelkast**	LED
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard		

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	**Aantal flessenhouders**	1

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2

Overige features koelkast

Humidity Control	No	**Accessoires**	Kit listeria, Eierhouder

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	20 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019




Annual energy consumption	93 kWh/jaar	**Netto inhoud koelgedeeltes**	142 l
Energie-efficiëntieklasse	E	**Geluidsniveau**	36 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	**Klimaatklasse**	SN, N, ST, T
Totaal netto volume	142 l	**EEI**	93 %

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	100 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	0,6 A	**Lengte stroomkabel**	180 cm
Spanning (V)	230-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	548 mm	**Depth of the built-in niche**	550 mm
Width of the built-in niche	560 mm	**Maximum hoogte**	873 mm
Diepte zonder handvat en spacer	549 mm	**Height of the built-in niche**	880 mm


min. 200cm²
549
540
880
873
560
min.550
min.38
874
min. 200cm²

Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



E: Product energy rating



Built-in niche



Energie-efficiëntieklasse



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.