S4L090E



Familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs
Inbouwnis	88
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	Until 100 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Railgeleiding
Deur paneel	Niet meegeleverd
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709337094

Design

Esthetiek	Universeel	**Kleur zijkanten**	Wit
Kleur	Wit	**Logo**	Geëtst
Design	Plat	**Profielkleur deurvakken**	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal	**Profielkleur lades**	Wit
Materiaal zijwanden	Plaatstaal	**Kleur van glasplaatprofiel**	Wit

Uitrusting koelkast

Number of compartments	1	**Type groentelade / groentelade deksel**	Standaard
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Afdekplaat groentenlade**	Ja
Aantal verstelbare leggers	3	**Type groentelade / groentelade deksel**	Glas
Aantal groente-/fruitlades	1	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Shelves material	Glas	**Type binnenverlichting koelkast**	Led

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	**Aantal flessenhouders**	1
Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2		

Overige features koelkast

Humidity Control	No	**Accessoires**	Kit listeria, Eierhouder

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	20 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019




Energieverbruik per jaar	93 kWh/a	**Netto inhoud koelcompartiment(en)**	142 l
Energie-efficiëntieklasse	E	**Akoestische geluidsemissie**	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveau klasse	C	**Klimaatklasse**	SN, N, ST, T
Totaal netto inhoud	142 l	**EEI**	93 %

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	100 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	0.6 A	**Lengte voedingskabel**	180 cm
Spanning (V)	230-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	548 mm	**Depth of the built-in niche**	550 mm
Breedte van de inbouw nis:	560 mm	**Hoogte product**	873 mm
Diepte product	549 mm	**Hoogte van de inbouwnis**	880 mm


min. 200cm²
549
540
880
873
560
min.550
min.38
874
min. 200cm²

Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



E: Product energy rating



Built-in niche



Energy efficiency class E



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.