

S4L090F





Produktfamilie Kühlschrank Installation Einbaugerät Produktkategorie 1-türig Nischenhöhe in cm 88

Referenzbreite Bis 60 cm cm Referenzhöhe Bis 100 cm cm Kühlsystem Statisch Abtausystem Automatisch Scharniersystem Schlepptürtechnik

Türanschlag Rechts Türanschlag reversibel Ja

EAN-Code 8017709292959



Ästhetik

Ästhetik Neutral Farbe/Ausführung der Weiß Seitenwände Farbe Weiß Markenlogo Siebdruck Design Flach Farbe der Profilleisten Weiß Ausführung der Metall der Türablagen Gerätetür Farbe der Griffleisten Weiß Material der Metall der Schubladen Seitenwände Farbe der Profilleisten Weiß der Einlegeböden

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der 3 Abdeckung für Obst-Ja höhenverstellbaren /Gemüse-Schublade Sicherheitsglas

Einlegeböden Art der Abdeckung der Anzahl der Obst-1 Obst-/Gemüse-

/Gemüseschubladen Schublade

Innenbeleuchtung des Art der Sicherheitsglas höhenverstellbaren Kühlteils

Einlegeböden Art der **LED**

Art der Obst-Innenbeleuchtung Standard /Gemüseschublade Kühlteil

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der 1 Flaschenborde

Ja

SMEG SPA 07.11.2025



Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Listerien-Schutz

(Temperaturindikator)

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren 1

Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 20 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

EEI

lährlicher 117 kWh/Jahr

Energieverbrauch Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C 142 I

Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 142 l

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Absicherung

Luftschallemissionen 38 dB(A) re 1 pW

Lagerzeit bei Störung 0,00 h Klimaklassen SN, N, ST, T

125 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 100 W

Gesamtanschlusswert

0,6 A

Spannung

230-240 V

50 Hz Frequenz Länge Netzkabel 180 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite Breite der Einbaunische 560 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

Tiefe der Einbaunische

548 mm 549 mm

550 mm

Produkthöhe Höhe der Einbaunische Produktbreite bei max.

Türöffnungswinkel

Abstandshalter


548 mm 38 mm

873 mm

880 mm

SMEG SPA 07.11.2025





SMEG SPA 07.11.2025



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.





Energieeffizienzklasse F



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Nischenhöhe 88 cm

SMEG SPA 07.11.2025