

S4L090F



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	מובנה
קטגוריה	דלת אחת
נישה להתקנה	88
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	עד 100
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	מחליק
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן
EAN קוד	8017709292959



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	צבע דפנות	לבן
צבע	לבן	Logo	Silk screen
עיצוב	שטוח	צבע פרופיל של מדפי דלת	לבן
חומר	יריעת מתכת	צבע פרופיל מגירות	לבן
חומר דופן	פלדה	צבע פרופיל של מדף זכוכית	לבן

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	3	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי	(סוג תאורה פנימית (מקרר	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	2		

מאפיינים אחרים של מקרר

אביזרים	Kit listeria
---------	--------------

מאפיינים טכניים אחרים


סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר (גרם)	20 g
Foam agent	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019






צריכת חשמל שנתית	117 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	38 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	F	זמן עליית טמפרטורה	0.00 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	142 l	EEI	125 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	142 l		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	230-240 V
דירוג חיבור חשמלי	100 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,6 A	אורך כבל חשמל	180 cm



Symbols glossary (TT)

-  מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
-  F קטגוריית יעילות אנרגטית
-  גומחה מובנית
-  A++ מס׳יעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: A++ הביצועים A עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
-  פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.