

# S4L090F



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	מובנה
קטגוריה	דלת אחת
נישה להתקנה	88
Reference width	Until 60
Reference height	Until 100
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	מחליק
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן
קוד EAN	8017709292959



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	צבע דפנות	לבן
צבע	לבן	Logo	Silk screen
עיצוב	שטוח	צבע פרופיל של מדפי דלת	לבן
חומר	יריעת מתכת	צבע פרופיל מגירות	לבן
חומר דופן	פלדה	צבע פרופיל של מדף זכוכית	לבן

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	3	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי	(סוג תאורה פנימית (מקרר	LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	2		


## מאפיינים אחרים של מקרר

אביזרים	Kit listeria
---------	--------------

## מאפיינים טכניים אחרים


סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
כמות קרר (גרם)	20 g
Foam agent	Cyclopentane

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019






			
צריכת חשמל שנתית	117 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	38 dB(A) re 1pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	F	זמן עליית טמפרטורה	0.00 h
קטגוריית פליטות רעש	C	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נישא באוויר		EI	125 %
נפח נטו כולל	142 l		
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	142 l		

## חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	230-240 V
דירוג חיבור חשמלי	100 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0.6 A	אורך כבל חשמל	180 cm



## Symbols glossary (TT)

-  A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: הביצועים A. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
-  פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
-  F קטגוריית יעילות אנרגטית
-  מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
-  גומחה מובנית