

S4L090F



Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	1 porta
Nicho para encastre	88
Largura de referência	Até 60
Altura de referência	Até 100
Tecnologia	Estático
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Dobradiças	À direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709292959



Design

Design	Universal	Cor das laterais	Laterais em branco
Cor	Branco	Logótipo	Logótipo serigrafado
Série	Plano	Cor do perfil das prateleiras	Branco
Material da porta	Aço	Cor dos perfis das gavetas	Branco
Material das laterais	Aço	Cor do perfil da prateleira de vidro	Branco

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Gavetas para fruta e legumes	1	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
--	---	---------------------------------------	---

Compartimentos da porta ajustáveis 2

Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico Kit de placas de congelação

Outras características técnicas


Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	20 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

 Consumo anual de energia	117 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	38 dB(A) re 1 pW
Classe energética	F	Autonomia de conservação sem energia elétrica	0.00 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido total	142 l	EI	125 %
Volume líquido do frigorífico	142 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	230-240 V
Potência nominal	100 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,6 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm



Symbols glossary

-  Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Benefit (TT)

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, contribui para um arrefecimento rápido, com menor consumo energético

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação