S4L090F



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Një derë
Kamare e integruar	88
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Lartësia e referencës	Deri në 100 cm
Lloji i ftohjes	Statik
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709292959

Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E bardhë
Dizajn	I rrafshët
Materiali	Fletë metalike
Materiali anësor	Çelik
Ngjyra anësore	E bardhë
Logo	Silk screen
Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	E bardhë
Ngjyra e profilit të sirtarëve	E bardhë
Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	E bardhë

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	3
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1
Materiali i rafteve	Qelqi
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard
Kapak "Crisper"	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2
Numri i rafteve të shisheve	1

Veçori të tjera të frigoriferit

Aksesorë	Kompleti i listerisë

Veçori të tjera teknike

Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektromekanike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Sasia e ftohësit (gr)	20 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Konsumi vjetor i energjisë	117 kWh/a	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	38 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	F	**Koha e rritjes së temperaturës**	0.00 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	**Klasa e klimës**	SN, N, ST, T
		EEI	125 %
Vëllimi total neto	142 l		
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	142 l		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	100 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	0.6 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	180 cm
Tensioni (V)	230-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	548 mm	**Lartësia**	873 mm
Gjerësia e kamares së integruar	560 mm	**Lartësia e kamares së integruar**	880 mm
Thellësia pa dorezë	549 mm	**Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve**	548 mm
Thellësia e kamares së integruar	550 mm	**Thellësia e ndarësit**	38 mm


min. 200cm²
549
540
880
873
560
min.550
min.38
874
min. 200cm²

Symbols glossary



A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Klasa e efikasitetit të energjisë F



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Kamare e integruar