

## S4L090F



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Një derë
Kamare e integruar	88
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Lartësia e referencës	Deri në 100 cm
Lloji i ftohjes	Statik
Shkrirje	Automatik
Lloji i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709292959



### Estetika

Estetika	Universal	Ngjyra anësore	E bardhë
Ngjyra	E bardhë	Logo	Silk screen
Dizajn	I rrafshët	Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	E bardhë
Materiali	Fletë metalike	Ngjyra e profilit të sirtarëve	E bardhë
Materiali anësor	Çelik	Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	E bardhë

### Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Numri i rafteve të rregullueshme	3	Kapak "Crisper"	Po
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Shelves material	Qelqi	Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard	Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

### Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	Numri i rafteve të shisheve	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2		


## Veçori të tjera të frigoriferit

Aksesorë Komplet i listerisë

## Veçori të tjera teknike

Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektromekanike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Sasia e ftohësit (gr)	20 g
Foam agent	Cyclopentane

## Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019


			
Konsumi vjetor i energjisë	117 kWh/a	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	38 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	F	Koha e rritjes së temperaturës	0.00 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Vëllimi total neto	142 l	EEL	125 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	142 l		

## Lidhja elektrike






Vlerësimi i lidhjes elektrike	100 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	0.6 A	Gjatësia e kabllorës së furnizimit me energji elektrike	180 cm
Tensioni (V)	230-240 V	Tapë	(F;E) Schuko

## Informacion logjistik

Gjerësia	548 mm	Lartësia	873 mm
Gjerësia e kamares së integruar	560 mm	Lartësia e kamares së integruar	880 mm
Thellësia pa dorezë	549 mm	Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	548 mm
Thellësia e kamares së integruar	550 mm	Thellësia e ndarësit	38 mm



## Symbols glossary

-  A+++: Klasa e efikasitetit të energjisë A+++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.
-  Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.
-  Klasa e efikasitetit të energjisë F
-  Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.
-  Kamare e integruar