

S4L100E





Famille Réfrigérateurs
Installation Intégrable
Catégorie Une porte
Niche d'encastrement 102

Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence 100 - 160 cm Type de refroidissement Statique Dégivrage Automatique Type de charnières Par glissières Panneau de cuisine Non fourni Position des charnières Droite Porte réversible Oui

Code EAN 8017709337117



Tôle d'acier

Blanc

Esthétique

Esthétique Universel Matériau des parois
Couleur Blanc latérales
Design Plat Couleur des parois

Matériau de la porte Tôle d'acier latérales

Type de poignée Fixe Logo Sérigraphié
Couleur du logo Noir Couleur des finitions des Blanc
balconnets

Couleur des finitions des Blanc clayettes en verre

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de 1 Dessus bac à légumes Oui compartiments Type de dessus bac à Verre Type de compartiment Compartiment Fruits et légumes

Type de compartiment Compartiment Fruits et Légumes légumes 1

Nombre de clayettes 3 Eclairage interne Oui réglables réfrigérateur

Nombre de bacs à 1 Type d'éclairage interne LED réfrigérateur

Type de clayettes Verre réglables

Contre-porte réfrigérateur

Standard

Type de bac à légumes

SMEG SPA 02/12/2025



Nombre de balconnets

avec couvercle transparent

Nombre de balconnets

réglables

Nombre de balconnets porte-bouteilles

1

Autres caractéristiques réfrigérateur

2

Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température Electromécanique

Nombre de compresseurs Type de gaz réfrigérant R600a Type compresseur Standard Quantité de réfrigérant (gr) 20 a

Agent d'expansion pour mousses isolantes Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation

d'énergie annuelle

Classe énergétique Ε Classe d'émissions

acoustiques dans l'air

Volume net total

98 kWh/a

В

182 I

Somme des volumes du 182 I

(des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Niveau sonore 35 dB(A) re 1 pW

Classe climatique SN, N, ST **EEI** 99 %

Raccordement électrique

Puissance nominale

70 W

Intensité **Tension**

0.4 A 230-240 V Fréquence

Longueur du câble

d'alimentation Type de prise

50 Hz

240 cm

(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit Laraeur de la niche

548 mm

560 mm

Hauteur du produit avec 1021 mm

pieds

d'encastrement

Hauteur de la niche

1030 mm

Profondeur du produit sans poignée

549 mm

d'encastrement

Largeur du produit avec 548 mm

Profondeur de la niche d'encastrement

550 mm


les portes ouvertes au

maximum

Profondeur entretoises 38 mm

SMEG SPA 02/12/2025





SMEG SPA 02/12/2025



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique E



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement

SMEG SPA 02/12/2025