


# S4L100E



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Famille                 | Réfrigérateurs |
| Installation            | Intégrable     |
| Catégorie               | Une porte      |
| Niche d'encastrement    | 102            |
| Largeur de référence    | Jusqu'à 60 cm  |
| Hauteur de référence    | 100 - 160 cm   |
| Type de refroidissement | Statique       |
| Dégivrage               | Automatique    |
| Type de charnières      | Par glissières |
| Panneau de cuisine      | Non fourni     |
| Position des charnières | Droite         |
| Porte réversible        | oui            |
| Code EAN                | 8017709337117  |



## Esthétique

|                      |              |  |              |
|----------------------|--------------|--|--------------|
| Esthétique           | Universel    | Matériau des parois latérales                | Tôle d'acier |
| Couleur              | Blanc        | Couleur des parois latérales                 | Blanc        |
| Design               | Plat         | Logo   | Sérigraphié  |
| Matériau de la porte | Tôle d'acier | Couleur des finitions des balconnets         | Blanc        |
| Type de poignée      | Fixe         | Couleur des finitions des clayettes en verre | Blanc        |
| Couleur du logo      | Noir         |  |              |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |                                |  |       |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-------|
| Nombre de compartiments       | 1                              | Dessus bac à légumes                   | oui   |
| Type de compartiment          | Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes           | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3                              | Nombre de lampes                       | 1     |
| Nombre de bacs à légumes      | 1                              | Eclairage interne réfrigérateur        | oui   |
| Shelves material              | Verre                          | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED   |
| Type de bac à légumes         | Standard                       |  |       |

## Contre-porte réfrigérateur

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
|---------------------------------------|---|

Nombre de balconnets avec couvercle transparent 1

Nombre de balconnets réglables 2


## Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

## Autres caractéristiques techniques

|  |                  |
|--|------------------|
| Type de contrôle de la température       | Electromécanique |
| Nombre de compresseurs                   | 1                |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a            |
| Type compresseur                         | Standard         |
| Quantité de réfrigérant (gr)             | 20 g             |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane     |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019


|  |          |  |                  |
|--|----------|--|------------------|
|  |          |  |                  |
| Consommation d'énergie annuelle  | 98 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 182 l            |
| Classe énergétique   | E        | Niveau sonore  | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air  | B        | Classe climatique  | SN, N, ST        |
| Volume net total   | 182 l    | EI   | 99 %             |

## Raccordement électrique

|                    |           |                                  |              |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 70 W      | Fréquence                        | 50 Hz        |
| Intensité          | 0,4 A     | Longueur du câble d'alimentation | 240 cm       |
| Tension            | 230-240 V | Type de prise                    | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

|                                       |        |  |         |
|---------------------------------------|--------|--|---------|
| Largeur du produit                    | 548 mm | Hauteur du produit avec pieds                          | 1021 mm |
| Largeur de la niche d'encastrement    | 560 mm | Hauteur de la niche d'encastrement                     | 1030 mm |
| Profondeur du produit sans poignée    | 549 mm | Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 548 mm  |
| Profondeur de la niche d'encastrement | 550 mm | Profondeur entretoises                                 | 38 mm   |



---

## Symbols glossary

---



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique E



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement